



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Saint-Gobain Hellas





Εξαιρετική Αντοχή

✓ Στην Ανάρτηση Φορτίων ✓ Στις Κρούσεις & Χτυπήματα

**Με τη Habito... η γυψοσανίδα άλλαξε.
Για πάντα !!**



**...κι εσείς με αποκαλείτε
ακόμα γυψοσανίδα?**



Αντοχή στην κρούση



Αντιδιαρρηκτικές ιδιότητες



Ασυναγώνιστη ικανότητα ανάρτησης φορτίων



Ευκολία και ταχύτητα στην εφαρμογή



Ευκολία στη κοπή και το φινίρισμα



Υψηλή αντίσταση στη φωτιά



Υψηλές ηχομονωτικές επιδόσεις



Δυνατότητα πολλαπλών φινιρισμάτων υψηλής ποιότητας



Βιωσιμότητα



Αντοχή στην υγρασία και τον σχηματισμό μούχλας




SAINT-GOBAIN

MAKING THE WORLD A BETTER HOME



ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Κρατάτε στα χέρια σας τον νέο τιμοκατάλογο μας, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με πολλά νέα καινοτόμα προϊόντα, που η Saint-Gobain παράγει και διακινεί στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά.

Η προσπάθειά μας ήταν να σας εφοδιάσουμε με ένα καλό και εύκολο στην χρήση του εργαλείο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και της επιχείρησής σας, που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τις επιλογές σας τόσο ποιοτικά όσο και οικονομικά.

Θα χαρούμε να μας πείτε ότι έχουμε επιτύχει τον στόχο μας, αλλά κυρίως θα καλοδεχτούμε όλα τα σχόλια και τις υποδείξεις σας, που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της επόμενης έκδοσής μας.

Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και την χρήση του στις ανάγκες της δουλειάς σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνει ο κατάλογος είναι προϊόντα που:

α) Διακινούνται κάτω από τα εμπορικά σήματα του Ομίλου Saint-Gobain, δηλαδή:

- **Rigips** (προϊόντα και υλικά γύψου για τοιχοποιίες, επενδύσεις, οροφές και υλικά ειδικών προδιαγραφών)
- **Ecophon & Eurocoustic** (ηχοαπορροφητικές οροφές, επιτοιχία πάνελ κλπ)
- **Weber** (προϊόντα και υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικοί σοβάδες, λοιπά κονιάματα)
- **Isover** (ινώδη μονωτικά υλικά για τοιχοποιίες, οροφές, δάπεδα, καμινάδες κλπ)

β) Κατασκευάζονται από Έλληνες παραγωγούς,

τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ότι πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που θέτει η Saint-Gobain.

γ) Προέρχονται από οίκους του εξωτερικού

με τους οποίους συνεργάζεται ο Όμιλος Saint-Gobain διεθνώς και για τα οποία δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή στην Ελλάδα.

Στον κατάλογο αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα γυαλιού (SG Glass) τα οποία διακινεί η εταιρία σε Ελλάδα και Κύπρο.



"MAKING THE WORLD A BETTER HOME."

"THE PURPOSE"

Στους τριετήμια αιώνες ζωής και ιστορίας του Ομίλου Saint-Gobain το 2021 θα αποτελεί φωτεινό ορόσημο και σημείο αναφοράς.

Είναι η χρονιά που η εταιρία προσδιορίζει τον βαθύτερο, τον ουσιαστικότερο λόγο ύπαρξης της, **"The Purpose"** όπως έχει οριστεί. Τον λόγο για τον οποίο πέρα από τους προφανείς επιχειρηματικούς στόχους, σε έναν κόσμο που με ταχύτητα αλλάζει και που οι προκλήσεις γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες, η Saint-Gobain πρέπει και έχει το χρέος να συνεχίζει την δραστηριότητα της επενδύοντας στους ανθρώπους, στις αξίες, στο μέλλον.

"Making the world a better home" είναι το αποτέλεσμα ενός αυτοστοχασμού, μιας έρευνας με χιλιάδες συνεντεύξεις, συναντήσεις, συζητήσεις με πελάτες, συνεργάτες, επενδυτές, και κοινωνικούς φορείς. Είναι ο σκοπός της ύπαρξης μας, το όραμα που θα μας κινητοποιεί και θα μας εμπνέει για τα επόμενα χρόνια. **Είναι αυτό που ζήτησε ο σημερινός κόσμος από την Saint-Gobain.**

Η συνεισφορά στον κοινό εταιρικό σκοπό όσων εργαζόμαστε στην Saint-Gobain Hellas, **«να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο σπίτι»**, έχει να κάνει με πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουμε αναλάβει σε πολλούς τομείς.

Οι επιχειρηματικές μας αρχές, ο «Κώδικας Αξιών και Συμπεριφοράς», ο σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων, των ανθρώπων, στους νόμους, οι δράσεις για την Υγεία και Ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα νέα καινοτόμα υλικά που παράγονται στο εργοστάσιο του Αιτωλικού για να προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις στην δόμηση, είναι μόνο μερικά από αυτά που κάνουμε.

Η συνειδητοποίηση μας όμως είναι πως ότι και αν κάνουμε, εάν τα προϊόντα μας δεν καταλήξουν να επιλέγονται σωστά και να εφαρμόζονται με τον ορθό τρόπο, ο «κόσμος, μεταφορικά και κυριολεκτικά, δεν μπορεί να γίνει ένα καλύτερο σπίτι». Ο σκοπός μας λοιπόν περνάει μέσα από τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους εφαρμοστές, το εμπορικό μας δίκτυο. Οι άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να εργαστούμε από κοινού, να δώσουμε πληροφορία, ενημέρωση, εκπαίδευση.



Αν αληθεύει ότι η κάθε κρίση κρύβει και μια ευκαιρία, την ευκαιρία μάς την προσέφερε αυτή την φορά η ανάπτυξη που έλαβε η διαδικτυακή επικοινωνία. Καταφέραμε να οργανώσουμε το επιτυχημένο πρόγραμμα διαδικτυακών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών συναντήσεων, “Saint-Gobain Webinars” με τρόπο που δεν μας ήταν εφικτό προηγουμένως. Μας δόθηκε η δυνατότητα, να προσφέρουμε γνώση, ενημέρωση, εκπαίδευση, πιστοποίηση στους εφαρμοστές, αλλά κυρίως να δεχόμαστε ερωτήσεις και να δίνουμε άμεσα απαντήσεις σε τεχνικές απορίες, κατασκευαστικές αστοχίες και ανάγκες προδιαγραφής υλικών.

Μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα εργάστηκε με προθυμία και αφοσίωση και θα συνεχίσει να εργάζεται για να ενημερώνει σωστά και να εκπαιδεύει για κριτήρια επιλογής των δομικών υλικών, των δυνατοτήτων τους, των εφαρμογών τους και εν τέλει ο κάθε επαγγελματίας ή ιδιώτης να είναι σε θέση να επιλέξει και να εφαρμόσει το καταλληλότερο υλικό άσχετα αν αυτό θα προέρχεται από την δική μας εταιρία η από άλλη εταιρία του κλάδου.

Σας θέλουμε υποστηρικτές και συνοδοιπόρους στην προσπάθεια μας να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο σπίτι. **Σε αυτό θα ζήσουμε!**

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους στόχους σας.
Με εκτίμηση,

Γιώργος Τατάς
Διευθύνων Σύμβουλος, Saint-Gobain Hellas

Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας:
<https://saint-gobain.gr/el/articles/making-world-better-home>



Ο τιμοκατάλογος χωρίζεται στα παρακάτω 3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ήτοι βασικές προϊόντικές κατηγορίες, με τις υποκατηγορίες τους:

RIGIPS: Υλικά Ξηρής Δόμησης

11

A1. Τοιχοποιία - Επενδύσεις

- a. Γυψοσανίδες standard performance
- Ειδικές Σανίδες**
- b. Γυψόπλακες άκαυστες και γυψοσανίδες για πυροπροστασία
- c. Γυψοσανίδα με 4 λοξά άκρα
- d. Υαλο-ινοπλισμένη γυψοσανίδα για εξωτερική χρήση
- e. Γυψοσανίδες ηλεκτρομαγνητικής προστασίας & ακτινοπροστασίας
- f. Γυψοσανίδες για συστήματα κλιματισμού
- g. Θερμομονωτικά πάνελα με γυψοσανίδα & EPS
- h. Ινογυψοσανίδες υψηλών μηχανικών αντοχών
- i. Γυψοσανίδες για ηχομόνωση
- j. Γυψοσανίδες με επικάλυψη αλουμινίου
- k. Τιμμεντοσανίδες

A2. Υλικά αρμολόγησης - φινιρίσματος - επεξεργασίας αρμών

- a. Υλικά συγκόλλησης
- b. Υλικά αρμολόγησης & Φινιρίσματος
- c. Γύψοι
- d. Σοβάδες μηχανής για πυροπροστασία
- e. Βοηθητικά υλικά αρμολόγησης

A3. Μεταλλικά προφίλ, Υλικά στερέωσης, Θυρίδες επίσκεψης, Εργαλεία

- a. Γωνιόκρανα Γυψοσανίδας
- b. Μεταλλικά προφίλ Rigips Unistil 0,5mm
- c. Μεταλλικά προφίλ Rigips 0,6mm

- d. Μεταλλικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών
- e. Εξαρτήματα μεταλλικού σκελετού (τοιχοποιίας, οροφής, ανοιγμάτων)
- f. Θυρίδες επίσκεψης
- g. Θυρίδες επίσκεψης πυράντοχες
- h. Βίδες - Βύσματα
- i. Εργαλεία

A4. Οροφές

- a. Διάτρητες Γυψοσανίδες Gyrtone Big
- b. Διάτρητες Γυψοσανίδες Gyrtone XTENSIV
- c. Διάτρητες Γυψοσανίδες Rigiton Air
 - 1. Διάτρητες Γυψοσανίδες Rigiton Air για ηχοαπορρόφηση
- d. Γύψινες πλάκες Οροφών
 - 1. Gyrtone - Ακουστικές και διακοσμητικές πλάκες
 - 2. Gyquadro - Κανονικές - Λευκές
 - 3. Gyrgrex
 - 4. Casorpano - Διακοσμητικές γυψόπλακες λευκές
- e. Πλάκες οροφών Euroacoustic
- f. Πλάκες οροφών Eurocolors
- g. Πλάκες οροφών Eurodesign
- h. Πλάκες οροφών Escorphon
- i. Ηχοαπορροφητικά πάνελα Escorphon
- j. Μεταλλικός σκελετός οροφής

WEBER: Υλικά Εξωτερικής Θερμομόνωσης - Κονιάματα

73

B1. Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα

- a. Κόλλες εξωτερικής θερμομόνωσης & επίχρισες υαλο-ινοπλισμένων γυψοσανίδων / τιμμεντοσανίδων
- b. Υγρομονωτικά υλικά
- c. Κόλλες πλακιδίων
- d. Αστάρια
- e. Καρτέλα χρωμάτων & επιχρισμάτων weber
- f. Τελικά επιχρίσματα - Χρώματα

B2. Παρελκόμενα Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης

- a. Βύσματα - Τάπες
- b. Προφίλ PVC & Αλουμινίου
- c. Πλέγματα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

- d. Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη

B3. Μονωτικά για Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

- a. Διογκωμένη (EPS) λευκή πολυστερίνη
- b. Διογκωμένη (EPS) γραφειτούχα πολυστερίνη
- c. Ορυκτοβάμβακας εξωτερικής θερμομόνωσης
- d. Φαινόλη για εξωτερική θερμομόνωση
- e. Αφρός Πολυουρεθάνης

B.4. Κονιάματα - Επισκευαστικοί Σοβάδες

- a. Τιμμεντοκονίαμα διαπέδων
- b. Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού, Επισκευαστικοί σοβάδες, Διάφορα τιμμεντοειδή κονιάματα

ISOVER: Μονωτικά πολλαπλών χρήσεων

109

G1. Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

- a. Πετροβάμβακας
 - 1. Πετροβάμβακας ξηρής δόμησης
 - 2. Πετροβάμβακας για μόνωση καναλιών και καμινάδων
 - 3. Πετροβάμβακας για εξωτερική θερμομόνωση
- b. Οικολογικός Ορυκτοβάμβακας
- c. Οικολογικός Ορυκτοβάμβακας για εφαρμογή ETICS πάνω σε υαλο-ινοπλισμένη γυψοσανίδα

- d. Οικολογικός Ορυκτοβάμβακας με επένδυση μαύρου υαλοϋφάσματος για αεριζόμενες προσόψεις
- e. Μεμβράνες και αξεσουάρ συστήματος ISOVER VARIO
- f. Υλικά πυροπροστασίας αεραγωγών (HVAC)
- g. Υλικά πυροπροστασίας διελεύσεων και ανοιγμάτων

ΔΟΜΗ ΤΙΜΩΝ

1. Οι τιμές του καταλόγου επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.
2. Με βάση τις τιμές του καταλόγου αυτού διαμορφώνονται οι τιμές Χονδρικής πώλησης, οι οποίες προκύπτουν μετά την αφαίρεση των κορηγούμενων εκπτώσεων που συμφωνούνται μεταξύ της εταιρίας και των πελατών της.
3. Τα επίπεδα των εκπτώσεων διαμορφώνονται με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:
 - απόστασης έδρας πελάτη - έργου (κόστος μεταφοράς),
 - πληρότητας φορτίων - παραδόσεων,
 - είδους συνεργασίας
4. Αναφορικά με τα προϊόντα γυψοσανίδας, οι τιμές τιμοκαταλόγου αφορούν στα παραγόμενα προϊόντα του εργοστασίου "Rigips" στο Αιτωλικό Μεσολογγίου. Για τα αντίστοιχα εισαγόμενα, αν απαιτηθεί η διάθεσή τους, οι τιμές διαμορφώνονται με βάση:
 - i. το κόστος παραγωγής, εξαρτημένου από το εργοστάσιο προέλευσης και από το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε (φυσικός ή τεχνητός γύψος)
 - ii. το κόστος μεταφοράς - εισαγωγής (logistics),
 - iii. τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης
 - iv. την επιθυμητή ποσότητα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ:

(*) Είδη για τα οποία διατηρείται περιορισμένο στοκ και πρακτικά διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Στα είδη αυτά είναι δυνατόν να υπάρχουν αυξομειώσεις στις τιμές λόγω πιθανών αλλαγών κόστους από πλευράς των προμηθευτών μας. Η αναφερόμενη στον κατάλογο τιμή είναι ενδεικτική και πρέπει να επιβεβαιωθεί κατά την θέση της παραγγελίας.

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραιη συσκευασία

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Abbreviations / Συντομεύσεις

cart.	(carton)	κουτί
cm	(centimeter)	εκατοστό
mm	(millimeter)	χιλιοστό
m²	(square meter)	τετραγωνικό μέτρο
lm	(linear meter)	τρέχον μέτρο
Kg	(kilogram)	κιλά
l	(litre)	λίτρο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Saint-Gobain Hellas: Κλεισούρας 5, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
τηλ.: 210 2831804, fax: 210 2830043
Εξυπηρέτηση Πελατών: gr.customerservice@saint-gobain.com
Τεχνική υποστήριξη: gr.technicalsupport@saint-gobain.com
Marketing - Πωλήσεις: gr.marketing@saint-gobain.com

Για λεπτομερέστερη ενημέρωση και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: <http://saint-gobain.gr>.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΑΣ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι παραγγελίες και παραδόσεις εμπορευμάτων ρυθμίζονται από τους κατωτέρω γενικούς όρους πώλησης της πωλήτριας **SAINT GOBAIN HELLAS ABEE**:

Διαδικασία διαβίβασης παραγγελιών

Οι παραγγελίες διαβιβάζονται από τον πελάτη στο τμήμα εξυπηρέτησης πελάτων (Customer Service) στην έδρα της πωλήτριας εγγράφως (fax, επιστολή) ή μέσω email στη διεύθυνση gr.customerservice@saint-gobain.com τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τον επιθυμητό χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος και μέχρι τις 14.00 το αργότερο. Παραγγελίες που θα διαβιβάζονται στο Customer Service μετά τις 14.00 θα καταχωρούνται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μετά τη διαβίβασή τους οι παραγγελίες μπορούν να τροποποιηθούν αποκλειστικώς εγγράφως. Αιτήματα τροποποίησης της παραγγελίας δεν θα πραγματοποιούνται μετά την διαδικασία εκκίνησης της φόρτωσης. Οι εφαρμοζόμενες τιμές πώλησης θα είναι οι ισχύουσες κατά την ημερομηνία παράδοσης των παραγγελιών.

Παραδόσεις παραγγελιών

- Παραδόσεις για πλήρη φορτία:

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται με βάση την συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν δεν ορίζεται ρητώς η παράδοση θα γίνεται από αποθήκη που η πωλήτρια θα υποδεικνύει στον πελάτη. Η πωλήτρια υποχρεούται να πραγματοποιεί τις παραδόσεις εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας όπως περιγράφεται ανωτέρω εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Τυχόν καθυστέρηση παράδοσης δεν υποχρεώνει την πωλήτρια σε αποζημίωση. Απεργίες εθνικές ή κλαδικές ή αδυναμία πραγματοποίησης μεταφορών για οποιοδήποτε λόγο, ή έλλειψη πρώτων υλών ή ενέργειας και τα μη προβλέψιμα ατυχήματα που διακόπτουν την παραγωγή θεωρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας και απελευθερώνουν την πωλήτρια από κάθε ευθύνη παράδοσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για παραδόσεις σε περισσότερα από ένα σημεία μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη, με προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών για την επιπλέον επιβάρυνση.

- Παραδόσεις τμηματικών φορτίων:

Στην περίπτωση συμφορτώσεων το τμήμα εξυπηρέτησης πελάτων (Customer Service) της **SAINT GOBAIN HELLAS** ενημερώνει τον πελάτη για τον ακριβή χρόνο παράδοσης που δεν θα ξεπερνά τις 4-5 εργάσιμες ημέρες. Να σημειωθεί ότι σαν ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ορίζονται οι 5 τόνοι. Παραγγελίες μικρότερες των 5 τόνων παραδίδονται με τις ισχύουσες χρεώσεις μεταφορικών για τις οποίες θα υπάρχει ενημέρωση από το Customer Service της πωλήτριας.

Υποχρεώσεις πελατών

1. Ο πελάτης υποχρεώνεται να διασφαλίσει ότι το σημείο παράδοσης που θα υποδείξει στην **SAINT GOBAIN HELLAS** είναι προσβάσιμο από τα φορτηγά και θα προβεί σε όλα εκείνα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για τη εκφόρτωση των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή χειρισμός για την εκφόρτωση του φορτηγού, η **SAINT GOBAIN HELLAS** πρέπει να έχει ενημερωθεί εκ

των προτέρων ώστε να προηγηθεί συμφωνία με τον πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα για την εξυπηρέτηση φορτίων που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης με επιπλέον κόστος. Η **SAINT GOBAIN HELLAS ABEE** ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων λόγω της μη προσβασιμότητας φορτηγών ή από ελλιπή ενημέρωση από τον πελάτη για τυχόν απαίτηση ειδικού εξοπλισμού κατά την εκφόρτωση του φορτίου.

2. Κατά την παραλαβή του εμπορεύματος να επαληθεύσει την κατάσταση και την ποσότητα των προϊόντων, ξεχωριστά για την κάθε αποστολή εμπορευμάτων, να καταγράψει στο δελτίο αποστολής κάθε παρατήρησή του, να ζητήσει την υπογραφή του δελτίου από τον οδηγό της μεταφοράς και να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία το αργότερο εντός 3 ημερών από την παραλαβή σχετικά.

3. Να διαπιστώσει το αργότερο εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την λήψη των εμπορευμάτων την ποιότητα των προϊόντων που παρέλαβε και να προχωρήσει σε άμεση ενημέρωση του επιθεωρητού Πωλήσεων της εταιρίας μας, καθώς και του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών για οποιαδήποτε έλλειψη.

4. Οι αναφορές για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον γίνονται εγγράφως στην πωλήτρια με fax ή συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση gr.customerservice@saint-gobain.com και οπωσδήποτε πριν τη χρήση και τοποθέτηση των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, στην έγγραφη αναφορά από τον πελάτη πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα προϊόντα σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης, ημερομηνία παραγωγής, αριθμό παρτίδας παραγωγής, κλπ καθώς και φωτογραφίες από το πρόβλημα. Δείγμα του ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει επίσης να αποστέλλεται από τον πελάτη στη **SAINT GOBAIN HELLAS ABEE, Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση**.

5. Οι αναφορές για θέματα εξυπηρέτησης και ποιότητας γίνονται δεκτές μόνον εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι. Εφόσον από τους ελέγχους που θα διενεργήσει η εταιρία για την κάθε αναφορά αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα που παραδόθηκαν ήταν ελαττωματικά, η πωλήτρια θα αντικαθιστά τα ελαττωματικά προϊόντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφ' όσον αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή τοποθετηθεί.

Η **SAINT GOBAIN HELLAS ABEE** δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφορά ή πρόβλημα προκύψει στις ποσότητες των παραδιδόμενων προϊόντων αν κατά την παραλαβή ο πελάτης δεν προβεί σε σχετική σημείωση πάνω στο Δελτίο Αποστολής του μεταφορέα, το οποίο θα συνοπογραφήσει ο ίδιος.

Παραγγελίες υλικών από τις αποθήκες της Saint Gobain Hellas

Σε περίπτωση που ο πελάτης συμφωνεί να παραλάβει ex works την παραγγελία του, θα πρέπει να την παραλάβει μέσα σε 7 ημέρες από τις αποθήκες της **SAINT GOBAIN HELLAS ABEE** εφόσον η τελευταία έχει ενημερώσει τον πελάτη ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αν τα προϊόντα δεν παραληφθούν από τον πελάτη, η Saint Gobain Hellas ABEE διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της είτε να τα πωλήσει σε άλλον πελάτη είτε να τιμολογήσει τον πελάτη για τα είδη αυτά καθώς επίσης να χρεώσει και έξοδα αποθήκευσης. Τα είδη θα παραμείνουν στην αποθήκη με ευθύνη του πελάτη.

Επιστροφές

Προϊόντα μπορεί να επιστραφούν αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν τα προϊόντα έχουν καταστραφεί πριν τη φόρτωση ή κατά την μεταφορά, από υπαιτιότητα της SAINT GOBAIN HELLAS ABEE.
- Όταν υπάρχει αποδεδειγμένο θέμα ποιότητας με το προϊόν και χρειάζεται διερεύνηση, σύμφωνα με το ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω.
- Όταν η SAINT GOBAIN HELLAS ABEE έχει κάνει λάθος στην εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει παραγγείλει λανθασμένο προϊόν και ειδοποιήσει την SAINT GOBAIN HELLAS ABEE γραπτώς μέσα σε 3 ημέρες από την παραλαβή, μπορεί να επιστρέψει το προϊόν κατόπιν σχετικής έγκρισης της SAINT GOBAIN HELLAS ABEE και στην αποθήκη που θα υποδείξει η εταιρία στον πελάτη, με μια επιπλέον χρέωση 150€. Τα μεταφορικά θα πρέπει να καλυφθούν εξ' ολοκλήρου από τον πελάτη. Οι συγκεκριμένες επιστροφές θα γίνονται αποδεκτές μόνον εάν τα προϊόντα είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, η πιστοποίηση δε των παραπάνω θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την SAINT GOBAIN HELLAS ABEE.



Συσκευασία γυψοσανίδων

Οι γυψοσανίδες παραδίδονται σε γύψινους τάκους. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, εφόσον ο πελάτης επιθυμεί, να παραλαμβάνει μόνο σε ξύλινες παλέτες, με την ανάλογη πάντα επιβάρυνση καθώς επίσης και η δυνατότητα, να συσκευαστούν οι παλέτες γυψοσανίδας με προστατευτικό νάιλον.

Ασφάλεια

Η εταιρία μας έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών, είτε αυτή αφορά τις φορτώσεις, είτε την παραγωγή και το εργοστάσιο, είτε τους χώρους εργασίας όλων μας.

Για το λόγο αυτό σε περίπτωση φόρτωσης από τις αποθήκες μας με δικά σας μέσα, θα πρέπει οι συνεργάτες σας να είναι ενημερωμένοι έτσι ώστε να φορούν, ανακλαστικά γιλέκα, παπούτσια ασφάλειας και να ακολουθούν πιστά τις "ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SAINT GOBAIN HELLAS ABEE" καθώς και τις υποδείξεις των εργαζομένων της εταιρίας μας.



Η Saint Gobain Hellas ABEE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω οδηγίες κατά την κρίση της και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες που ισχύουν στην εμπορία και την μεταφορά των προϊόντων.

Saint-Gobain Hellas ABEE
Κλεισούρας 5, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
τηλ.: 210 2831804, www.saint-gobain.gr

Glasroc® X

Σφραγίστε την οικοδομή σας με Glasroc® X
και αφήστε την υγρασία απ' έξω



- Μέγιστη αντίσταση στην υγρασία (H1) και στη φωτιά (A1)
- Αμφίπλευρη επίστρωση απο λευκό υαλοϋφασμα ειδικής επεξεργασίας, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)
- Ιδανικό υπόστρωμα για Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Άμεσης Επίχρισης

RIGIPS


A.1. Τοιχοποιία - Επενδύσεις	12
a. Γυψοσανίδες standard, performance	13
Ειδικές Σανίδες	15
b. Γυψόπλακες άκαυστες και γυψοσανίδες για πυροπροστασία	15
c. Γυψοσανίδα με 4 λοξά άκρα	16
d. Υαλο-ινοπλισμένη γυψοσανίδα για εξωτερική χρήση	16
e. Γυψοσανίδες ηλεκτρομαγνητικής προστασίας & ακτινοπροστασίας	17
f. Γυψοσανίδες για συστήματα κλιματισμού	17
g. Θερμομονωτικά πάνελα με γυψοσανίδα & EPS	17
h. Ινογυψοσανίδες υψηλών μηχανικών αντοχών	18
i. Γυψοσανίδες για ηχομόνωση	20
j. Γυψοσανίδες με επικάλυψη αλουμινίου	20
k. Τσιμεντοσανίδες	21
A.2. Υλικά αρμολόγησης - φινιρίσματος - επεξεργασίας αρμών	22
a. Υλικά συγκόλλησης	23
b. Υλικά αρμολόγησης & Φινιρίσματος	23
c. Γύψοι	25
d. Σοβάδες μηχανής για πυροπροστασία	25
e. Βοηθητικά υλικά αρμολόγησης	26
A.3. Μεταλλικά προφίλ, Υλικά στερέωσης, Θυρίδες επίσκεψης, Εργαλεία	32
a. Γωνιόκρανα Γυψοσανίδας	33
b. Μεταλλικά προφίλ Rigips Unistil 0,5mm	34
c. Μεταλλικά προφίλ Rigips 0,6mm	36
d. Μεταλλικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών	38
e. Εξαρτήματα μεταλλικού σκελετού (τοιχοποιίας, οροφής, ανοιγμάτων)	41
f. Θυρίδες επίσκεψης	45
g. Θυρίδες επίσκεψης πυράντοχες	46
h. Βίδες - Βύσματα	48
i. Εργαλεία	48
A.4. Οροφές	54
a. Διάτρητες Γυψοσανίδες Gyrtone Big	55
b. Διάτρητες Γυψοσανίδες Gyrtone XTENSIV	56
c. Διάτρητες Γυψοσανίδες Rigiton Air	57
1. Διάτρητες Γυψοσανίδες Rigiton Air για ηχοαπορρόφηση	57
d. Γύψινες πλάκες Οροφών	59
1. Gyrtone - Ακουστικές και διακοσμητικές πλάκες	59
2. Gyquadro - Κανονικές - Λευκές	62
3. Gyrgex	62
4. Casorpano - Διακοσμητικές γυψόπλακες λευκές	62
e. Πλάκες οροφών Eurocoustic	65
f. Πλάκες οροφών Eurocolors	65
g. Πλάκες οροφών Eurodesign	66
h. Πλάκες οροφών Escorphon	69
i. Ηχοαπορροφητικά πάνελα Escorphon	69
j. Μεταλλικός σκελετός οροφής	71

Συστήματα Εσωτερικής Δόμησης



- ✓ Ποιότητα
- ✓ Αισθητικό αποτέλεσμα
- ✓ Σύγχρονες λύσεις

A.1.a. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ STANDARD

ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ STANDARD ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΤΑ EN 520	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
	RB 6	1000000031	3000	1200	6,50	6,00	60	216,00	✓
	RB 10	1000000094	2500	1200	9,60	7,45	66	198,00	✓
		1000000096	3000	1200	9,60	7,45	66	237,60	✓
	RB 13	1000000097	2000	1200	12,50	8,70	50	120,00	✓
		1000000101	2500	1200	12,50	8,70	50	150,00	✓
		1000000105	2800	1200	12,50	8,70	50	168,00	✓
		1000000108	3000	1200	12,50	8,70	50	180,00	✓
	RB 15 (*)	1000000113	2500	1200	15,00	12,00	40	120,00	✓

A.1.a. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ PERFORMANCE

ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ DF ΚΑΤΑ EN 520	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
	RF 13	1000000072	2500	1200	12,50	10,00	50	150,00	✓
		1000000073	2800	1200	12,50	10,00	50	168,00	✓
		1000000074	3000	1200	12,50	10,00	50	180,00	✓
	RF 15	1000000077	2500	1200	15,00	12,50	40	120,00	✓
	RF 18 (**)	1000000745	2000 (*)	1250	18,00	14,70	30	75,00	✓

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες
(**) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες

✓ Το προϊόν πωλείται σε ακέραη συσκευασία

A.1.a. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ PERFORMANCE

ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Η2 ΚΑΤΑ EN 520	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ² /παλέτα	ΤΙΜΗ € / m ²
	RBI 13	1000000122	2000	1200	12,50	9,20	50	120,00	☑
		1000000123	2500	1200	12,50	9,20	50	150,00	☑
		1000000124	2800	1200	12,50	9,20	50	168,00	☑
		1000000127	3000	1200	12,50	9,20	50	180,00	☑
	RBI 15 (*)	1000000131	2500	1200	15,00	12,27	50	120,00	☑

A.1.a. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ PERFORMANCE


ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΝΘΥΓΡΟΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ DFH2 ΚΑΤΑ EN 520	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ² /παλέτα	ΤΙΜΗ € / m ²
	RFI 13	1000000083	2500	1200	12,50	10,10	50	150,00	☑
		1000000084	2800 (*)	1200	12,50	10,10	50	168,00	☑
		1000000085	3000 (*)	1200	12,50	10,10	50	180,00	☑
	RFI 15 (*)		2500	1200	15,00	12,50	40	120,00	☑

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες
(**) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες



☑ Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ

A.1.b. ΓΥΦΟΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΦΟΠΛΑΚΕΣ GLASROC F ΤΥΠΟΥ A1	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα m ² /παλέτα		ΤΙΜΗ € / m ²
  <p>Τύπος άκρων: ορθογώνια 45 K</p> 	GLASROC F (RIFLEX)-WAX (Ανθυγραπυράντοχη -H1- γυψόπλακα με οπλισμό υαλοϊνών)	1000001429	2400	1200	6,00	7,81	40	115,20	✓
	GLASROC F-12 (**) (Πυράντοχη γυψόπλακα με οπλισμό υαλοϊνών)		2500	1200	12,50	11,50	32	96,00	✓
	GLASROC F-15 (Πυράντοχη γυψόπλακα με οπλισμό υαλοϊνών)	1000001101	2000	1200	15,00	12,80	36	86,40	✓
	GLASROC F-20 (**) (Πυράντοχη γυψόπλακα με οπλισμό υαλοϊνών)	1000001102	2000	1200	20,00	17,00	24	57,60	✓
	GLASROC F-25 (**) (Πυράντοχη γυψόπλακα με οπλισμό υαλοϊνών)	1000001206	2000	1200	25,00	21,30	20	48,00	✓

A.1.b. ΓΥΦΟΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ





ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα m ² /παλέτα		ΤΙΜΗ € / m ²
	FIRELINE 12,5mm	1000003295	2500	1200	12,50	10,40	50	150,00	✓
	FIRELINE 15mm	1000003363	2500	1200	15,00	13,00	40	120,00	✓
	Die Dicke RF20 (**)	1000001180	2000	625	20,00	16,75	32	40,00	✓
	Die Dicke RF25 (**)	1000001829	2000	625	25,00	20,50	32	40,00	✓

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες
(**) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

✓ Το προϊόν πωλείται σε ακέρατη συσκευασία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ

A.1.b. ΓΥΦΟΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
 	Gyproc Lisaflam 12,5mm (*) (Υψηλής πυκνότητας γυψοσανίδα, με υαλοίνες και βερμικουλίτη)	1000002762	3000	1200	12,50	10,10	56	201,60	✓
	Gyproc Lisaflam 15mm (*) (Υψηλής πυκνότητας γυψοσανίδα, με υαλοίνες και βερμικουλίτη)	1000002741	2500	1200	15,00	12,90	44	132,00	✓
 	Gyproc Lisaplac 12,5mm (*) (Πυράντοχη γυψοσανίδα κατηγορίας A1)		3000	1200	12,50	9,40	56	201,60	✓
	Gyproc Lisaplac 15mm (*) (Πυράντοχη γυψοσανίδα κατηγορίας A1)		3000	1200	15,00	11,80	44	158,40	✓

A.1.c. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ 4 ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ

ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ 4 PRO	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
 	RIGIPS 4PRO 4AK	1000001838	2000	1200	12,5	8,80	62	148,80	✓
	RIGIPS 4PRO 4AK Activ' Air (**)		2600	1200	12,5	8,80	62	193,44	✓



A.1.d. ΥΑΛΟ-ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
	GLASROC X	1000003037	2400	1200	12,50	12,00	50	144,00	✓

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες
(**) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες

✓ Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία

A.1.e. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ² /παλέτα	ΤΙΜΗ € / m ²
	Γυψ/δα με φύλλο μολύβδου 0,5mm (**)		2000	1200	13,00	14,50	50	120,00	
	Γυψ/δα με φύλλο μολύβδου 1mm (**)		1000	1200	13,50	21,00	50	60,00	
	Γυψ/δα με φύλλο μολύβδου 1,5mm (**)		1000	1200	14,00	26,50	50	60,00	
	Γυψ/δα με φύλλο μολύβδου 2mm (**)		1000	1200	14,50	32,00	35	42,00	
	Γυψ/δα με φύλλο μολύβδου 2,5mm (**)		1000	1200	15,00	37,50	35	42,00	
	Γυψ/δα με φύλλο μολύβδου 3mm (**)		1000	1200	15,50	43,00	30	36,00	
	Γυψ/δα X-RAY (Γυψοσανίδα χωρίς μολύβδο)	1000002914	2400	600	12,50	18,00	40	57,60	

NEO

A.1.f. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ² /παλέτα	ΤΙΜΗ € / m ²
	RIGIPS CLIMAFIT BASE 10 (*) Γυψοσανίδα με γραφιτίτη για ψυχόμενες & θερμαινόμενες οροφές	1000001522	2000	1250	10,00	9,19	50	125,00	


A.1.g. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΜΕ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ & EPS (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ)

RIGITHERM 80G (Θερμομονωτικό Πάνελ) 2000x1200	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ² /παλέτα	ΤΙΜΗ € / m ²
 Λοξά άκρα 2Α Κ	EPS 30mm +RBI 12,5mm	1000001884	2000	1200	42,50	9,56	15	36,00	
	EPS 40mm +RBI 12,5mm	1000001885	2000	1200	52,50	9,73	15	36,00	
	EPS 50mm +RBI 12,5mm	1000001886	2000	1200	62,50	9,90	15	36,00	


(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

(**) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Τηλέφωνο επιβεβαίωσης τιμής πριν την παραγγελία.


 Το προϊόν πωλείται σε ακέρατη συσκευασία

A.1.h. ΙΝΟΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
 <p>Λοξά άκρα 2Α Κ</p>  <p>Φρεζαριστά</p>	RIGIDUR H - 12,5mm	I000001104(*)	2400	1200	12,50	15,00	40	115,20	
		I000001103(*)	3000	1200	12,50	15,00	40	144,00	
	RIGIDUR H - 15mm	I000002243(*)	2400	1200	15,00	19,40	30	86,40	
 <p>ACTIV air</p>	DURAGYP Active Air-12,5mm (Ανθυδροπυράντοχη γυψοσανίδα DEFH11R, υψηλών μηχανικών αντοχών)	I000003004	2500	1200	12,50	12,50	40	120,00	
	DURAGYP Active Air-15mm (Ανθυδροπυράντοχη γυψοσανίδα DEFH11R, υψηλών μηχανικών αντοχών)	I000003059	2500	1200	15,00	15,10	40	120,00	
 <p>A1</p> <p>ACTIV air</p>	DURAGYP A1 (*) Active Air-12,5mm (Ανθυδροπυράντοχη γυψοσανίδα DFH11I υψηλών μηχανικών αντοχών)	I000002323	3000	1200	12,50	12,50	40	144,00	
	HABITO 12,5mm (Πυράντοχη γυψοσανίδα DFIR υψηλών μηχανικών αντοχών. Αντοχή στην κρούση και στην ανάρτηση φορτίων)	I000002541	2000	1200	12,50	12,50	50	120,00	
	HABITO HYDRO 12,5mm (*) (Ανθυδροπυράντοχη γυψοσανίδα DFH1EIR υψηλών μηχανικών αντοχών. Αντοχή στην κρούση και στην ανάρτηση φορτίων)		2000	1200	12,50	12,50	40	144,00	
	HABITO HYDRO 15mm (Ανθυδροπυράντοχη γυψοσανίδα DFH1EIR υψηλών μηχανικών αντοχών. Αντοχή στην κρούση και στην ανάρτηση φορτίων)		2000	1200	15,00	15,00	36	86,40	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Όλες οι Ινογυψοσανίδες Habito, υπάγονται στην κατηγορία High Performance Boards</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>									

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

- 
- ✓ Άνθυγρα (κατηγορίας H1)
 - ✓ Πυράντοχη
 - ✓ Με Υψηλές Μηχανικές Αντοχές
 - ✓ Δυνατότητα Ανάρτησης Φορτίων
 - ✓ Παράγεται με την Τεχνολογία Activ'Air®
 - ✓ Με Ίνες Ξύλου

DuraGyp Activ'Air®

Άνθυγραπυράντοχη γυψοσανίδα (DEFH1IR) με υψηλές μηχανικές αντοχές και υψηλή σκληρότητα

(*) Η τεχνολογία Activ'Air® (πατέντα του ομίλου Saint Gobain), επιτρέπει στην γυψοσανίδα να απορροφά και να εξουδετερώνει μέχρι και το 70% της φορμαλδεΐδης που υπάρχει στον αέρα των εσωτερικών χώρων, στους οποίους τοποθετείται.



SAINT-GOBAIN

Α.1.ι. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑ EN 520 (*)	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							Τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
	Placophonique Renomince (*) (Με υαλοβάμβακα κολλημένο στην πίσω πλευρά)	1000001485	2500	1200	32,50	14,09	36	108,00	
	Placo Duo Tech 25 (*) (Με ηχομονωτικό φίλτρο κολλημένο ενδιάμεσα)	1000001669	2500	900	25,00	23,33	30	67,50	
		1000001725	3000	900	25,00	23,33	30	81,00	
	BA 25 (*) STD 90/250	1000001670	2500	900	25,00	18,31	36	81,00	
	WALLBOARD (Γυψοσανίδα Ενισχυμένου Πυρήνα)	1000003325	2500	1200	12,50	9,20	50	150,00	

NEO

Α.1.ι. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							Τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
	Gyproc Vapor(*) 13mm x 1,2m x 3m	1000002434	3000	1200	12,50	9,10	50	180,00	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία

Α.1.κ. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
						τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	
	AQUAROC τσιμεντοσανίδα 12,5mm (*)	1000001627	2500x1200	12,50	13,50	15	45,00	✓
	AQUAROC τσιμεντοσανίδα 12.5mm (*)	1000001626	3000x1200	12,50	13,50	15	54,00	✓
	AQUAZERO τσιμεντοσανίδα 12,5mm	1000002605	2400x1200	12,50	14,88	35	100,80	✓
	AQUAZERO FLEX τσιμεντοσανίδα 8mm	1000002644	2000x1200	8,00	9,00	60	144,00	✓



(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

✓ Το προϊόν πωλείται σε ακέραη συσκευασία

EVO PLUS Series


Υλικά Αρμολόγησης Γυψοσανίδων












**Νέα βελτιωμένη φόρμουλα
σε απόλυτα ασφαλή συσκευασία,
για τέλειους αρμούς!**

Υλικά αρμολόγησης - Φινιρίσματος - Επεξεργασίας αρμών

A.2.a. ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / τεμ
	RIGIPS RIFIX PE (Υλικό συγκόλλησης Γυψοσανίδας) Σακί Πολυαιθυλενίου 25 kg Συσκευασία σε κενό αέρος	1000002897	Σακί	40	

A.2.b. ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ




ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / τεμ
	RIGIPS FUGENFULLER STANDARD (Αρμολόγησης) Χάρτινο σακί 5 kg	1000000296	Σακί	105	
	RIGIPS FUGENFULLER STANDARD (Αρμολόγησης) Χάρτινο σακί 25 kg	1000000297	Σακί	40	
 NEO	RIGIPS START Q1 (Ινοπλισμένο Υλικό αρμολόγησης) Χάρτινο σακί 25 kg	1000003608	Σακί	48	
 NEO	RIGIPS 30 EVOPLUS 5kg (Υλικό αρμολόγησης & Φινιρίσματος Q1-Q3) Σακί Πολυαιθυλενίου 5 kg	1000003509	Σακί	112	
 NEO	RIGIPS 60 EVOPLUS 5kg (Υλικό αρμολόγησης & Φινιρίσματος Q1-Q3) Σακί Πολυαιθυλενίου 5 kg	1000003510	Σακί	112	
 NEO	RIGIPS 60 EVOPLUS 10kg (Υλικό αρμολόγησης & Φινιρίσματος Q1-Q3) Σακί Πολυαιθυλενίου 10 kg	1000003511	Σακί	96	
 NEO	RIGIPS 120 EVOPLUS 5kg (Υλικό αρμολόγησης & Φινιρίσματος Q1-Q3) Σακί Πολυαιθυλενίου 5 kg	1000003512	Σακί	112	
 NEO	RIGIPS 120 EVOPLUS 10kg (Υλικό αρμολόγησης & Φινιρίσματος Q1-Q3) Σακί Πολυαιθυλενίου 10 kg	1000003513	Σακί	96	
 NEO	RIGIPS 120 EVOPLUS 25kg (Υλικό αρμολόγησης & Φινιρίσματος Q1-Q3) Χάρτινο Σακί 25 kg	1000003514	Σακί	60	

Α.2.β. ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ





ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / τεμ
	RIGIPS SUPER (Υλικό Αρμολόγησης & Φινιρίσματος Q1-Q3) Σακί Πολυαιθυλενίου 5 kg Συσκευασία σε κενό αέρος	1000002712	Σακί	100	
	RIGIPS SUPER (Υλικό Αρμολόγησης & Φινιρίσματος Q1-Q3) Σακί Πολυαιθυλενίου 25 kg Συσκευασία σε κενό αέρος	1000002713	Σακί	40	
	FUGENSPACHTEL VARIO (Υλικό Αρμολόγησης υψηλής αντοχής & Φινιρίσματος Q1-Q2-Q3-Q4) Χάρτινο σακί 5 kg	1000000291	Σακί	108	
	FUGENSPACHTEL VARIO (Υλικό Αρμολόγησης υψηλής αντοχής & Φινιρίσματος Q1-Q2-Q3-Q4) Χάρτινο σακί 25 kg	1000000290	Σακί	40	
	VARIO ANΘΥΓΡΟ (Υλικό Αρμολόγησης υψηλής αντοχής & Φινιρίσματος για ανθυγρές γυψοσανίδες Q1-Q2-Q3-Q4) Χάρτινο σακί 5 kg	1000000292	Σακί	216	
	PROFINISH (Υλικό Φινιρίσματος Q3-Q4) Χάρτινο σακί 25 kg	1000000687	Σακί	40	
	RIGIPS FINISH Q2-Q3 19kg (Ετοιμο υλικό σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης)	1000003607	Δοχείο	36	
	WEBER.MUR POLIFIX T 25kg (Ετοιμο υλικό σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης)	1000003619	Δοχείο	24	
	PROMIX X-RAY Protection Jointing compound 10lt (Ετοιμο υλικό αρμολόγησης για την γυψοσανίδα ακτινοπροστασίας X-RAY)	1000002722	Δοχείο	33	
	GYPFILL® X-RAY Protection jointing compound 25kg (Υλικό αρμολόγησης σε σκόνη για την γυψοσανίδα ακτινοπροστασίας X-RAY)	1000003638	Σακί	32	

Υλικά αρμολόγησης - Φινιρίσματος - Επεξεργασίας αρμών



A.2.c. ΓΥΨΟΙ

ΓΥΨΟΙ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / συσκ
	CORNICE (Γύψος καλλιτεχνίας) Χάρτινο σακί 40 kg	1000001412	Σακί	40	
	RIGIPS CONSTRUCT GIPS (Γύψος οικοδομικός) Χάρτινο σακί 25kg	1000002898	Σακί	40	
 NEO	RIGIPS RIMANO TEN PE Έτοιμος επισκευαστικός σοβάς χειρός. Σακί πολυαιθυλενίου 25kg Συσκευασία σε κενό αέρος	1000002979	Σακί	40	


A.2.c. ΓΥΨΟΙ

ΓΥΨΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ € / συσκ
 NEO	RIGIPS UNIPUTZ 75 30kg Έτοιμος σοβάς μηχανής Θεωρητική κατανάλωση: 8 kg/m ² , για πάχος 1 cm.	1000003824	Σακί	40 	
	MONOCOTE LIGHT 25kg (*) Έτοιμος σοβάς μηχανής Θεωρητική κατανάλωση: 8 kg/m ² , για πάχος 1cm	1000001651	Σακί	60 	

A.2.d. ΣΟΒΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ € / συσκ
	IGNIVER KONIAMA 18 kg (*) (σοβάς μηχανής για πυροπροστασία μεταλλικών στοιχείων και άλλων επιφανειών)	1000002764	Σακί	64 	
	SIGMATIC IGNIFUGO M120 25 kg (*) (σοβάς μηχανής για πυροπροστασία, έως και 30mm πάχος, χρήση σε εσωτερικούς χώρους)	1000002737	Σακί	60 	

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία



Αυτοκόλλητες ταινίες για εύκολες & ανθεκτικές εφαρμογές γυψοσανίδας.

Ο πιο γρήγορος τρόπος για τέλειο αρμό γυψοσανίδας!



FibaTape® Classic

Αυτοκόλλητη ταινία, ο πιο γρήγορος τρόπος για ένα τέλειο αρμό.



FibaTape® Perfect Finish

Αυτοκόλλητη ταινία, έξτρα λεπτή για τέλειο φινιρίσμα.



FibaTape® Mold-X

Αυτοκόλλητη ταινία για αυξημένη προστασία ενάντια στη μούχλα.


























FibaTape® X-treme

Αυτοκόλλητη ταινία, ειδικά σχεδιασμένη για να αντέξει σε ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία.






Υλικά αρμολόγησης - Φινιρίσματος - Επεξεργασίας αρμών

A.2.e. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / τεμ
	FibaTape® Classic (Αυτοκόλλητη Δικτυωτή υαλοταινία) 90mX48mm	1000000510	Ρολό	24 	
 NEO	FibaTape® Classic (Αυτοκόλλητη Δικτυωτή υαλοταινία) 20mX48mm	1000003358	Ρολό	24 	
	FibaTape® Mold-X (Αυτοκόλλητη Δικτυωτή υαλοταινία) 90mX48mm	1000002568	Ρολό	12 	
 NEO	FibaTape® Mold-X (Αυτοκόλλητη Δικτυωτή υαλοταινία) 20mX48mm	1000003356	Ρολό	24 	
	FibaTape® Perfect Fin (Αυτοκόλλητη Δικτυωτή υαλοταινία) 90mX48mm	1000002569	Ρολό	12 	
 NEO	FibaTape® Perfect Fin (Αυτοκόλλητη Δικτυωτή υαλοταινία) 20mX48mm	1000003355	Ρολό	24 	
	FibaTape® X Treme (Αυτοκόλλητη Δικτυωτή υαλοταινία) 90mX48mm	1000002570	Ρολό	12 	
 NEO	FibaTape® X Treme (Αυτοκόλλητη Δικτυωτή υαλοταινία) 20mX48mm	1000003357	Ρολό	24 	
	Δικτυωτή υαλοταινία FibaTape® AR 100mm 45m για τσιμεντοσανίδες και υαλο- ινοπλισμένες γυψοσανίδες	1000001479	Ρολό	12 	
 NEO	Δικτυωτή υαλοταινία FibaTape® AR 48mm 20m για τσιμεντοσανίδες και υαλο- ινοπλισμένες γυψοσανίδες	1000003359	Ρολό	24 	
 NEO	Fiba Fuse® (Υαλοταινία Αρμού) 25mX50mm	1000003833	Ρολό	48 	

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραι συσκευασία

A.2.e. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / τεμ
	Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία PE 3,5mm/30m/30mm	1000000517	Ρολό	17 	
	Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία PE 3,5mm/30m/50mm	1000000518	Ρολό	10 	
	Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία PE 3,5mm/30m/70mm	1000000519	Ρολό	7 	
	Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία PE 3,5mm/30m/95mm	1000000520	Ρολό	5 	
	Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία PE Διπλής όψης 50mm/20m	1000002457	Ρολό	20 	
	Habito Flex 83mm (Γωνιακή ταινία, τόσο για εξωτερικές όσο και εσωτερικές γωνίες) 30m	1000003212	Ρολό	1 	
	AquaBead Γωνιόκρανο 2700mm (Αυτοκόλλητο γωνιόκρανο, δεν χρειάζεται βίδωμα)	1000002768	Κουτί	50	
	Aquabead L-trim 3M (*) Αυτοκόλλητο γωνιόκρανο προστασίας άκρων	1000002892	Κουτί	50	
	Χαρτοταινία αρμού GR (*) Ρολό 150m	1000000617	Ρολό	10 	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες


 Το προϊόν πωλείται σε ακέραιη συσκευασία

Υλικά αρμολόγησης - Φινιρίσματος - Επεξεργασίας αρμών

A.2.e. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / συσκ.
	Αυτοκόλλητη ταινία μολύβδου 0,5mm, (*) (1200mm*50mm)		Ρολό	-	
	Αυτοκόλλητη ταινία μολύβδου 1mm, (*) (1200mm*50mm)		Ρολό	-	
	Αυτοκόλλητη ταινία μολύβδου 2mm, (*) (1200mm*50mm)		Ρολό	-	
	Αυτοκόλλητη ταινία μολύβδου 3mm, (*) (1200mm*50mm)		Ρολό	-	
 NEO	Σετ Επισκευαστικά Πλέγματα Γυψοσανίδας (2 τεμ. 5X5cm, 5 τεμ. 10X10cm, 5 τεμ. 15X15cm)	1000001507	Σετ	10	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες





4PRO™

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΑΨΟΓΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ



ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
ΑΡΜΩΝ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΩΣ 20% ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ
ΛΙΓΟΤΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



Gyprofile: «Η Μπλε Δύναμη»

Τα νέα μεταλλικά
προφίλ υψηλής
ποιότητας και
αντοχής.



ΑΠΟΔΟΣΗ:

Πρότυπο UNI 10346

(κατηγοριοποίηση: DX51D + Z MA-A)



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

Αντοχή κατά 30% περισσότερο στην οξείδωση,
σε σύγκριση με τα προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα με την
κανονική επικάλυψη.



ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ:




















Η ειδική επίστρωση Gyprofile εμποδίζει το σχηματισμό
ηλεκτροστατικών φορτίων που παρουσιάζουν τα χαλύβδινα
μέταλλα, λόγω της συνήθους συμπεριφοράς τους.




ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ:

Η νέα οργανική επικάλυψη των Gyprofile δεν περιέχει χρώμιο
και συνιστά εμπόδιο, κατά την επαφή με το δέρμα, για την
απορρόφηση των οξειδίων που μπορεί να διαμορφωθούν σε
έναν απλό χάλυβα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής εκείνων
που τα αγγίζουν και τα εγκαθιστούν, αλλά και των ανθρώπων
που θα ζήσουν σε αυτές τις κατασκευές.



Α.3.α. ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / m
	Εύκαμπτο γωνιόκρανο γαλβανισμένο σε δέμα, εμπεριέχεται 1 τεμ. στρωτήρα (*)	I000000515	3,00	0,20	20 	
	Γωνιόκρανο γαλβανισμένο για προστασία γωνιών 31x31 σε δέμα	I000000513	3,00	0,20	25 	
	Γωνιόκρανο προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23x13 σε δέμα	I000000514	3,00	0,10	20 	
	Γωνιόκρανο προστασίας άκρων κλειστού τύπου Π σε δέμα	I000001909	3,00	0,20	30 	
	Γωνιόκρανο Z 13,5x12,5x24	I000002273	3,00	0,10	25 	
	Σκοτία ειδική με μια φλάντζα 25mmx3mm	I000001947	3,00	0,90	12 	
	Σκοτία ωμέγα με δύο φλάντζες 25mmx3mm	I000002138	3,00	1,00	5 	
	Σκοτία ωμέγα με δύο φλάντζες 12,5mmx3m	I000002312	3,00	1,00	5 	
	Σκοτία ειδική με μια φλάντζα 12,5mmx3mm	I000002615	3,00	0,90	12 	
	Ωμέγα επενδύσεων 45x12,5mmx3m (*)	I000002001	3,00	1,35	5 	

(*) Χρόνος παράδοσης 5-7 ημέρες


 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

A.3.b. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS UNISTIL 0,5mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ UNISTIL κατά EN 14195	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΚΓ/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m
	Στρωτήρας UNISTIL S (*) 30/50/30	1000001682	3,00	0,423	12	15,22	16 	
	Στρωτήρας UNISTIL S 40/50/40 Διατίθεται και σε μισή παλέτα mini	1000001683	3,00	0,503	12	18,10	16 	
	Στρωτήρας UNISTIL S (*) 30/75/30	1000001684	3,00	0,523	12	18,64	12 	
	Στρωτήρας UNISTIL S 40/75/40 Διατίθεται και σε μισή παλέτα mini	1000001685	3,00	0,600	12	21,60	12 	
	Στρωτήρας UNISTIL S (*) 30/100/30	1000002537	3,00	0,55	12	19,8	6 	
	Στρωτήρας UNISTIL S 40/100/40	1000002206	3,00	0,707	12	25,45	6 	
	Έκαμπτος Στρωτήρας για καμπύλες κατασκευές 50/30-3 μ. (**)	1000002544	3,00	0,890	6	-	-	
	Ορθοστάτης UNISTIL (*) 35/50/35/300	1000001687	3,00	0,503	12	18,08	16 	
	Ορθοστάτης UNISTIL 50/50/50/300 Διατίθεται και σε μισή παλέτα mini	1000001691	3,00	0,600	12	21,60	16 	
	Ορθοστάτης UNISTIL (*) 35/75/35/300	1000001694	3,00	0,550	12	19,8	16 	
	Ορθοστάτης UNISTIL 50/75/50/300 Διατίθεται και σε μισή παλέτα mini	1000001692	3,00	0,707	12	25,45	12 	
	Ορθοστάτης UNISTIL (*) 35/100/35 /300	1000002538	3,00	0,632	12	22,75	6 	
	Ορθοστάτης UNISTIL 50/100/50/300	1000002209	3,00	0,810	12	29,16	6 	


(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

(**) Χρόνος παράδοσης 5-7 ημέρες

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία

A.3.b. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS UNISTIL 0,5mm


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ UNISTIL κατά EN 14195	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΚΓ/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m
	Οδηγός οροφής UNISTIL S 27/60/27	1000001680	3,00	0,484	12	17,42	15 	
	Οδηγός UNISTIL S 27/60/27/3000 mini	1000002200	3,00	0,484	12	17,42	8 	
	Οδηγός οροφής UNISTIL S 27/60/27	1000001990	4,00	0,484	12	23,23	15 	
	Οδηγός UNISTIL S 27/60/27/4000 mini	1000002201	4,00	0,484	12	23,23	8 	
	Οδηγός οροφής UNISTIL S 27/60/27	1000001991	5,00	0,484	12	29,04	15 	
	Οδηγός UNISTIL S 27/60/27/5000 mini	1000002202	5,00	0,484	12	29,04	8 	
	Περιμ/κό UNISTIL S 18/28/37 Διατίθεται και σε μισή παλέτα mini	1000001681	3,00	0,310	16	14,88	18 	
	Περιμ/κό UNISTIL S 18/28/30 3000 Διατίθεται και σε μισή παλέτα mini	1000002533	3,00	0,320	16	14,88	18 	
	Γωνία περιμετρική Προφίλ L 27/35	100000N365	3,00	0,200	25 	-	-	

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραη συσκευασία

A.3.c. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS 0,6mm







ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS κατά EN 14195 και DIN 18182-1	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΚΓ/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m
	Στρωτήρας U 40/50/40	I00000N301	3,00	0,60	12 	21,60	16	
	Στρωτήρας U 40/75/40	I00000N304	3,00	0,72	12 	25,92	12	
	Στρωτήρας U 40/100/40	I00000N307	3,00	0,83	12 	29,88	10	
	Στρωτήρας U (*) 40/125/40	I000001944	3,00	0,97	8 	23,28	12	
	Στρωτήρας U (*) 40/150/40	I000001943	3,00	1,08	8 	25,99	8	
	Ορθοστάτης C 50/50/50	I00000N314	3,00	0,70	12 	25,2	16	
	Ορθοστάτης C 50/75/50	I00000N332	3,00	0,82	12 	29,52	12	
	Ορθοστάτης C 50/100/50	I00000N343	3,00	0,94	12 	33,84	10	
	Ορθοστάτης C (*) 50/125/50	I000001941	3,00	1,08	8 	25,99	8	
	Ορθοστάτης C (*) 50/150/50	I000001942	3,00	1,20	8 	28,94	12	

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες


 Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία

Μεταλλικά προφίλ, Υλικά στερέωσης, Θυρίδες επίσκεψης, Εργαλεία


A.3.c. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS 0,6mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS κατά EN 14195 και DIN 18182-1	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΚΓ/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m
	Οδηγός οροφής C 27/60/27	1000001084	3,00	0,57	12 	20,592	15	
	Οδηγός οροφής C 27/60/27	100000N360	4,00	0,57	12 	27,36	15	
	Περιμετρικό προφίλ οροφής U 27/28/27	100000N366	3,00	0,38	16 	18,24	18	
	UA Προφίλ για διαμόρφωση πόρτας 40/50/40 - πάχος 2 mm	1000001055	3,00	1,80	Καθορίζεται από την ποσότητα / είδος παραγγελίας			
	UA Προφίλ για διαμόρφωση πόρτας (*) 40/50/40 - πάχος 2 mm	1000001054	4,00	1,80				
	UA Προφίλ για διαμόρφωση πόρτας 40/75/40 - πάχος 2 mm	1000001082	3,00	2,20				
	UA Προφίλ για διαμόρφωση πόρτας (*) 40/75/40 - πάχος 2 mm	1000002257	4,00	2,20				
	UA Προφίλ για διαμόρφωση πόρτας 40/100/40 - πάχος 2 mm	1000001509	3,00	2,60				
	UA Προφίλ για διαμόρφωση πόρτας (*) 40/100/40 - πάχος 2 mm	1000002258	4,00	2,60				
	STIL MOB PROFIL 3m (ειδικό προφίλ για εφαρμογή σε συνδυασμό με την ηχομονωτική γυψοσανίδα Placophonique Renomince)	1000001578	3,00	0,38				

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

A.3.d. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κατά EN ISO 9224:2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C3-hoch	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΚΓ/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m
	Στρωτήρας U 40/50/40 (*) C3-hoch aquastil 0,6mm	1000002475	4,00	0,60	8	19,20	20	
	Στρωτήρας U 40/75/40 (*) C3-hoch aquastil 0,6mm	1000002476	4,00	0,70	8	22,40	15	
	Στρωτήρας U 40/100/40 (*) C3-hoch aquastil 0,6mm	1000002477	4,00	0,80	8	25,60	10	

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κατά EN ISO 9224:2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C3-hoch	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΚΓ/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m
	Ορθοστάτης C 50/50/50 (*) C3-hoch aquastil 0,6mm	1000002479	3,00	0,70	8	16,80	16	
	Ορθοστάτης C 50/75/50 (*) C3-hoch aquastil 0,6mm	1000002480	4,00	0,80	8	19,20	12	
	Ορθοστάτης C 50/100/50 (*) C3-hoch aquastil 0,6mm	1000002481	4,00	1,00	8	24,00	8	
	Περιμετρικό C 27/60/27 (*) C3-hoch aquastil 0,6mm	1000002482	4,00	0,60	12	28,80	15	
	Περιμετρικό U 27/28/27 (*) C3-hoch aquastil 0,6mm	1000002478	3,00	0,50	16	24,00	28	

(*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

Α.3.δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Zn-Mg	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΚG/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m
 	Στρωτήρας 40/50/40 (*) Zn-Mg-0,8mm	5200835609	3,00	0,80	8	19,20		
	Στρωτήρας 40/75/40 (*) Zn-Mg- 0,8mm	5200680503	3,00	0,95	8	22,80		
	Στρωτήρας 40/100/40 (*) Zn-Mg-0,8mm	5200680505	3,00	1,11	8	26,64		
	Στρωτήρας 40/150/40 (*) Zn-Mg-0,8mm	5200680508	3,00	1,43	8	34,32		
	Ορθοστάτης 51/50/47 (*) Zn-Mg-0,8mm	5200768637	3,00	0,96	8	23,04		
	Ορθοστάτης 51/75/47 (*) Zn-Mg-0,8mm	5200680510	3,00	1,12	8	26,88		
	Ορθοστάτης 51/100/47 (*) Zn-Mg-0,8mm	5200679843	3,00	1,27	8	30,48		
	Ορθοστάτης 51/150/47 (*) Zn-Mg-0,8mm	5200680512	3,00	1,59	4	19,08		


ΝΕΟ

(*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

















A.3.d. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GYPROFILE/COLORED	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ	ΚΓ/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m
	ΣΤΡ U 35/50/35/3000/0,6 colored (*)	1000002324	3,00	0,54	48	77,76	8 	
	ΣΤΡ U 35/75/35/3000/0,6 colored (*)	1000002430	3,00	0,66	48	95,04	4 	
	ΣΤΡ U 35/100/35/3000/0,6 colored (*)	1000002431	3,00	0,77	48	110,88	4 	
	ΟΡΘ. C43/50/40/3000/0,6 colored (*)	1000002325	3,00	0,66	48	95,04	4 	
	ΟΡΘ. C43/75/40/3000/0,6 colored (*)	1000002428	3,00	0,77	48	110,88	4 	
	ΟΡΘ. C43/100/40/3000/0,6 colored (*)	1000002429	3,00	0,89	48	128,16	4 	
	ΟΔ. ΟΡ. C27/60/273000/0,6 colored (*)	1000002326	3,00	0,56	20	33,6	10 	
	ΠΕΡ/ΚΟ U30/28 3000/0,6 colored (*)	1000002422	3,00	0,39	20	23,4	10 	


(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες
Διατίθενται και σε διαφορετικά μήκη μόνον κατόπιν παραγγελίας.

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία
















**A.3.e. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΡΟΦΗΣ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ**

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΓ/ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ € / συσκ.
	Ταχεία ανάρτηση για προφίλ 60/27	1000000461	Κουτί 	2,50	100	
	Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας για προφίλ 60/27	1000000473	Κουτί 	4,20	100	
	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο 250mm	1000000478	Δέμα 	3,00	100	
	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο 375mm	1000000479	Δέμα 	4,00	100	
	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο 500mm	1000000480	Δέμα 	5,00	100	
	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο 750mm	1000000481	Δέμα 	8,00	100	
	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο 1000mm	1000000482	Δέμα 	10,00	100	
	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο 1200mm	1000000483	Δέμα 	11,36	100	
	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο 1500mm	1000000484	Δέμα 	14,16	100	
	Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) 0,25KN Κάτω μέρος	100000N446	Κουτί 	3,30	100	
	Ανάρτηση Nonius κλειστού τύπου για UA (*) Κάτω μέρος	1000001611	Κουτί 	4,70	100	


(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Α.3.ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ - ΟΡΟΦΗΣ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

















	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΓ/ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ € / συσκ.
	Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) (*) Πάνω μέρος - 24cm	I00000N451	Κουτί 	6,80	100	
	Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) Πάνω μέρος - 34cm	I00000N452	Κουτί 	7,00	100	
	Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) Πάνω μέρος - 54cm	I00000N454	Κουτί 	12,80	100	
	Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) Πάνω μέρος - 64cm	I00000N455	Κουτί 	14,80	100	
	Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) Πάνω μέρος - 74cm	I00000N456	Κουτί 	16,80	100	
	Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) Πάνω μέρος - 94cm	I00000N459	Κουτί 	20,80	100	
	Ασφάλεια ανάρτησης Nonius (*)	I00000N447	Κουτί 	0,62	100	
	Άμεση ανάρτηση 6 cm για προφίλ 60/27	I000003554	Κουτί 	2,50	100	
	Άμεση ανάρτηση 12 cm για προφίλ 60/27	I000000471	Κουτί 	5,10	100	
	Άμεση ανάρτηση 20 cm για προφίλ 60/27	I000001889	Κουτί 	6,68	100	
 NEO	Άμεση αντικραδασμική ανάρτηση (*) 125mm	I000001832	Κουτί 	5,90	100	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες


 Το προϊόν πωλείται σε ακέραιη συσκευασία

Μεταλλικά προφίλ, Υλικά στερέωσης, Θυρίδες επίσκεψης, Εργαλεία

**A.3.e. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΡΟΦΗΣ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ**

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΓ/ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ € / συσκ.
	Ρυθμιζόμενος συνδετήρας Ω (*) 3,5 -5,5cm	I000000474	Κουτί 	4,00	100	
	Ρυθμιζόμενος συνδετήρας Ω (*) 6,5 -8,5cm	I000000475	Κουτί 	5,10	100	
	Ρυθμιζόμενος συνδετήρας Ω (*) 9,5 -11,5cm	I000000476	Κουτί 	7,00	100	
	Ανάρτηση TWIST για σκελ. οροφής	I000001971	Κουτί 	1,80	100	
	Συνδετήρας "Τ" για προφίλ 60/27	I000000464	Κουτί 	1,80	100	
	Συνδετήρας "Π" για προφίλ 60/27	I000000469	Κουτί 	3,80	100	
	Συνδετήρας "Π" (*) για UA 50/40	I000001610	Κουτί 	2,25	50	
	Ομοεπίπεδος σύνδεσμος (*) για προφίλ 60/27	I000000470	Κουτί 	5,30	24	
	Συνδετήρας "Μ" για προφίλ 60/27	I000000467	Κουτί 	4,10	100	
	Εξάρτημα στερέωσης για ινώδη μονωτικά (Αυτοκόλλητο)	I000000696	Κουτί 	1,72	100	


(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία







A.3.e. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΡΟΦΗΣ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ


	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΓ/ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ € / συσκ.
	Διπλή πεταλούδα	I000000477	Κουτί 	1,20	100	
	Συνδετήρας "πυροκλίπ" (*) για πυράντοχη επένδυση μεταλλικών δοκών σχήματος Η	I000000698	Κουτί 	1,90	50	
	Σετ γωνία στερέωσης για U Profil 50mm		Τεμ	0,90	4 	
	Σετ γωνία στερέωσης για U Profil 75mm		Τεμ	1,10	4 	
	Σετ γωνία στερέωσης για U Profil 100mm		Τεμ	1,30	4 	
	Ηχομονωτική ανάρτηση Klick-Fix (*)	I000001831	Κουτί 	2,80	100	
	Κλιπ για ανάρτηση από μεταλλικά δοκάρια (*)	I000002697	Κουτί 	1,70	100	
	Εξάρτημα ανάρτησης Η (*) Άνοιγμα 50-85mm	I00000N486	Κουτί 	4,00	100	
	Εξάρτημα ανάρτησης Η (*) Άνοιγμα 85-130mm	I00000N487	Κουτί 	4,70	100	
	Εξάρτημα ανάρτησης Η (*) Άνοιγμα 130-210mm	I00000N488	Κουτί 	6,00	100	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες


 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Α.3.φ. ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - US LOCK (πλαίσιο αλουμινίου, κάλυψη ανθυγράς γυψοσανίδας)	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΓ/ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ € / συσκ.
	Θυρίδα 200x200mm	1000002744	1,40	2 τεμ/κουτί	Κουτί 	
	Θυρίδα 300x300mm	1000002745	2,60	2 τεμ/κουτί	Κουτί 	
	Θυρίδα 400x400mm	1000002746	4,30	2 τεμ/κουτί	Κουτί 	
	Θυρίδα 500x500mm	1000002747	6,20	2 τεμ/κουτί	Κουτί 	
	Θυρίδα 600x600mm	1000002748	8,00	2 τεμ/κουτί	Κουτί 	

 Το προϊόν πωλείται σε αέριαι συσκευασία


A.3.g. ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΓ/ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ € / συσκ.
	Θυρίδα τοίχου EI-60 300x300 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		5,90	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-60 400x400 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)	1000003588	9,60	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-60 500x500 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		13,70	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-60 600x600 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		19,80	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-60 700x700 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)	1000003562	26,38	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-90 300x300 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		5,90	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-90 400x400 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		9,60	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-90 500x500 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		13,70	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-90 600x600 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		19,80	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα τοίχου EI-90 700x700 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		26,30	Τεμ	Τεμ	

NEO

(*) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες






A.3.g. ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΓ/ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ € / συσκ.
	Θυρίδα οροφής μεταλλική EI-60 300x300 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)	1000003729	3,50	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα οροφής μεταλλική EI-60 400x400 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)	1000003589	5,50	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα οροφής μεταλλική EI-60 500x500 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)	1000003730	8,00	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα οροφής μεταλλική EI-60 600x600 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)	1000003731	10,80	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα οροφής μεταλλική EI-60 700x700 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)	1000003732	14,10	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα οροφής EI-120 525x525 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)	1000003528	7,60	Τεμ	Τεμ	
	Θυρίδα οροφής EI-120 600x600 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		10,40	Τεμ	Τεμ	
Θυρίδα οροφής EI-120 700x700 (*) (με ρυθμιζόμενο ύψος πλαισίου από 12,5mm έως 36mm)		13,60	Τεμ	Τεμ		





NEO

(*) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες

A.3.h. ΒΙΔΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ




ΒΙΔΕΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΓ/ΚΟΥΤΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / κουτί
	Βίδες TYP 212 TYP 212 TN 3.5x25mm	1000003399	1,40	1000	
	Βίδες TYP 212 TYP 212 TN 3.5x35mm	1000003400	1,85	1000	
	Βίδες TYP 212 TYP 212 TN 3.5x45mm	1000003401	2,25	1000	
	Βίδες TYP 212 TYP 212 TN 3,5x55mm NEO	1000000500	1,35	1000	
	Βίδες TYP 221 TB 3,5x25mm	1000003402	2,00	1000	
	Βίδες TYP 221 TB 3,5x35mm	1000003427	3,00	1000	
	Βίδες TYP 221 TB 3,5x45 MM NEO	1000003470	3,00	1000	
	Βίδες TYP 411 - Ποντάκι μυτερό LN 4,2x14 mm	1000000506	3,00	1000	
	Βίδες LY - Ποντάκι τρυπάνι 4,2x13mm NEO	1000002242	1,90	1000	
	Βίδες για διάτρησης γυψοσανίδες Rigitone Air 3,5x30mm	1000001333	2,00	500	

A.3.h. ΒΙΔΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ

ΒΙΔΕΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΓ/ΚΟΥΤΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / κουτί
	Βίδες Rigidur (*) 3,9x22mm	1000001608	0,75	1000	
	Βίδες Habito TN 4,2X26mm	1000003306	1,70	1000	
	Βίδες Habito TN 4,2X38mm	1000003307	1,70	800	
	Βίδες Habito TN 4,2X41mm	1000003308	1,65	800	
	Βίδες Habito TN 4,2X55mm	1000003309	1,70	500	
	Βίδες Glasroc F (*) μήκος 40mm	1000001450	2,40	1000	
	Βίδες Glasroc F (*) μήκος 50mm	1000001978	2,4	1000	
	Βίδες Glasroc F (*) μήκος 58mm	1000001451	3,80	1000	
	Βίδες Glasroc F (*) μήκος 70mm	1000001452	2,30	500	

(*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

A.3.h. ΒΙΔΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ

ΒΙΔΕΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΓ/ΚΟΥΤΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / κουτί
	Βίδα Rigips Gold TN Τσιμεντοσανίδα 3,5X25mm	1000002338	1,45	1000	
	Βίδα Rigips Gold TN Τσιμεντοσανίδα 3,5X35mm	1000002339	1,87	1000	
	Βίδα Rigips Gold TN Τσιμεντοσανίδα 3,5X45mm	1000002340	2,35	1000	
	Βίδα Rigips Gold TB Τσιμεντοσανίδα 3,5X35mm (Τρυπανόβιδες)	1000002512	2,00	1000	
	Βίδα Rigips Aquaroc TB 25mm	1000001665	1,48	500	
	Βίδα Rigips Aquaroc TB 40mm	1000001666	2,30	500	
	Βίδα Glasroc X® TB 25mm	1000003695	1,68	500	



NEO

NEO





Μεταλλικά προφίλ, Υλικά στερέωσης, Θυρίδες επίσκεψης, Εργαλεία



A.3.h. ΒΙΔΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΓ/ΚΟΥΤΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / κουτί
	Rigips νάυλον βύσματα 6/40 (για στρωτήρες & ορθοστάτες)	1000000608	1,00	200	
	Rigips νάυλον βύσματα 6/55 (για στρωτήρες & ορθοστάτες)	1000002640	0,40	100	
	Rigips νάυλον βύσματα 8/80 (για στρωτήρες & ορθοστάτες)	1000002641	0,46	50	
	Rigips νάυλον βύσματα 8/100 (για στρωτήρες & ορθοστάτες)	1000002642	0,58	50	
	Βιδωτό πλαστικό	1000002701	0,16	100	
	Βιδωτό μεταλλικό	1000002702	0,48	100	
	DN 6/35 Rigips μεταλλικά βύσματα για ανάρτηση οροφών	1000000611	1,10	100	
	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα M6/52	1000002703	1,10	50	
	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα M6/65	1000002704	0,66	25	

A.3.i. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ € / μον
	Πριονάκι κοπής γυψοσανίδας (*)	1000000620	1 τεμ	Τεμ	
	Τρυπανοπρίονο (*)	1000000621	1 τεμ	Τεμ	
	Νήμα Ώχρας 30m & Πουδρας Νηματος (*)	1000000703	Κουτί 6 τεμ	Τεμ	
	Ανταλλακτικό Πούδρας Νηματος (*)	1000001873	Κουτί 12 τεμ	Τεμ	

A.3.i. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ € / μον
	Πρέσσα συνένωσης μεταλλικών προφίλ (*)	1000000628	1	Τεμ	
	Ψαλίδι κοπής μεταλλικών προφίλ (*)	1000000631	1	Τεμ	

(*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

Α.3.ι. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ € / μον.
	Βιδοσπάτουλα Rigips 15cm	1000000633	1	Τεμ	
	Ανοξείδωτη επίπεδη σπάτουλα φινιρίσματος 28cm*13cm (*)	1000001876	1	Τεμ	
	Σπάτουλα φινιρίσματος αρμών Inox 25cm (*)	1000001877	1	Τεμ	
	Σπάτουλα επεξεργασίας εσωτερικών γωνιών (*)	1000001878	1	Τεμ	
	Σπάτουλα επεξεργασίας εξωτερικών γωνιών (*)	1000001879	1	Τεμ	
	Σετ συγκόλλησης διάτρητης γυψοσανίδας (*)	1000001825	Σετ	Σετ	
	Weber ανοξείδωτη οδοντωτή σπάτουλα με αποστάτες για επίστρωση υλικού Weber Tec Smart Protect	1000003802	1	Τεμ	

NEO

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

Big Gyptone Curve

ακουστικές οροφές









• αισθητική • ακουστική • καμπύλες κατασκευές

A.4.α. ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΡΤΟΝΕ BIG

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΥΡΤΟΝΕ BIG ΓΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ κατά EN 14190 (*)	ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	ΤΙΜΗ €/m ²
	BIG QUATTRO 41 (*) Τετράγωνη - 16%	1000000856	2400	1200	12,50	7,60	20	57,60	
	BIG QUATTRO 71 (*) Τετράγωνη - 9%	1000003107	2400	1200	12,50	8,33	20	57,60	
	BIG QUATTRO 46 (*) Τετράγωνη - 10%	1000000013	2400	1200	12,50	8,42	20	57,60	
	BIG QUATTRO 47 (*) Τετράγωνη - 6%	1000000014	2400	1200	12,50	8,42	20	57,60	
	BIG LINE 6 (*) Γραμμική - 13%	1000000012	2400	1200	12,50	7,80	20	57,60	
	BIG CURVE LINE 6 (*) Γραμμική - 14%	1000001859	2400	1200	6,50	5,67	20	57,60	
	BIG CURVE QUATTRO 41 (*) Γραμμική - 16%	1000002016	2400	1200	6,50	5,67	20	57,60	
	BIG CURVE SIXTO 63 (*) Εξάγωνη 15%		2400	1200	6,50	5,67	20	57,60	
	BIG SIXTO 65 (*) Εξάγωνη - 17,6%	1000001363	2700	900	12,50	7,52	20	48,60	
	BIG SIXTO 63 (*) Εξάγωνη - 15%	1000001105	2400	1200	12,50	7,63	20	57,60	

Περισσότερα σχέδια και πληροφορίες στο www.gyptone.com
(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες











A.4.b. ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΡΤΟΝΕ ΧΤΕΝΣΙΒ

ΓΥΡΤΟΝΕ - Ακουστικές και διακοσμητικές πλάκες	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
 	GYRTONE XTENSIV BASE 33 (*) 1,2m x 0,3m	1000002471	1200	300	10,00	7,60	12	2,88	
 	GYRTONE XTENSIV LINE 8 (*) 1,2m x 0,3m	1000002472	1200	300	10,00	6,25	12	2,88	
 	GYRTONE XTENSIV POINT 15 (*) 1,2m x 0,3m	1000002473	1200	300	10,00	6,79	12	2,88	
 	GYRTONE XTENSIV QUATRO 55 (*)	1000002474	1200	300	10,00	6,45	12	2,88	



(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες







A.4.c. ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - RIGITONE AIR

A.4.c.1. ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RIGITONE AIR κατά EN 14190 για ηχοαπορρόφηση (*)		ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα	ΤΙΜΗ €/ m ²
		Rigitone Air 6/18 Κανονική κυκλική - 8,7%	1000000001	1998	1188	12,50	9,50	40	94,94	
		Rigitone Air 8/18 Κανονική κυκλική - 15,5%	1000000002	1998	1188	12,50	9,50	40	94,94	
		Rigitone Air 10/23 (*) Κανονική κυκλική - 14,8%	1000000003	2001	1196	12,50	9,50	40	95,72	
		Rigitone Air 12/25 (*) Κανονική κυκλική - 18,1%	1000001192	2000	1200	12,50	10,00	40	96,00	
		Rigitone Air 15/30 (*) Κανονική κυκλική - 19,6%	1000000004	2010	1200	12,50	9,50	40	96,48	



(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

Α.4.α. ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - RIGITONE AIR

Α.4.α.1. ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RIGITONE AIR κατά EN 14190 για ηχοαπορρόφηση (*)	ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/ m ²
	Rigitone Air 8-18 Q Τετράγωνη - 19,8%	1000000690	1998	1188	12,50	10,00	40	94,94
	Rigitone Air 12-25 Q (*) Τετράγωνη - 23%	1000000679	2000	1200	12,50	10,00	40	96,00
	Rigitone Air 12-20/66 (*) Διαγώνια κυκλική - 19,6%	1000000008	1980	1188	12,50	9,50	40	94,08
	Rigitone Air 8-15-20 (*) Ακανόνιστη κυκλική - 6%	1000000005	2000	1200	12,50	9,50	40	96,00
	Rigitone Air 8-15-20 Super Ακανόνιστη κυκλική - 10%	1000000006	1960	1200	12,50	9,50	40	94,08
	Rigitone Air 12-20-35 (*) Ακανόνιστη κυκλική - 11%	1000001076	2000	1200	12,50	10,00	40	96,00




(*) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες

A.4.d. ΓΥΨΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

A.4.d.1. ΓΥΡΤΟΝΕ - Ακουστικές και διακοσμητικές πλάκες	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
 	QUATTRO 20 Διάτρηση τετράγωνη, ποσοστού 18%, διάσταση οπής 9x9 mm	1000001850 (A) Edge A	600	600	10,00	6,56	8	2,88	
		1000001851 (E) Edge E15	600	600	10,00	6,22	8	2,88	
		1000001038 (*) D2	600	600	13,00	8,19	6	2,16	
 	QUATTRO 50 Διάτρηση τετράγωνη, ποσοστού 18%, διάσταση οπής 12x12 mm	1000001854 (A)	600	600	10,00	6,56	8	2,88	
		1000001855 (E)	600	600	10,00	6,22	8	2,88	
		100000212 (*) D2	600	600	13,00	7,70	6	2,16	
 	QUATTRO 70 Διάτρηση τετράγωνη, ποσοστού 11%, διάσταση σχισμής 3x3 mm	1000002672 (*) Edge A	600	600	10,00	5,24	8	2,88	
		QUATTRO 70 (*) E 15	600	600	10,00	5,20	8	2,88	
		QUATTRO 70 (*) D2	600	600	13,00	7,94	6	2,16	

(*) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία

A.4.d. ΓΥΨΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

A.4.d.1. ΓΥΡΤΟΝΕ - Ακουστικές και διακοσμητικές πλάκες	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
 	QUATTRO 22 Διάτρηση τετράγωνη, ποσοστού 9%, διάσταση οπής 9x9 mm	1000001852 (*) Edge A	600	600	10,00	7,29	8	2,88	✓
		1000001853 (*) Edge E15	600	600	10,00	7,17	8	2,88	✓
		1000001037 (*) D2	600	600	13,00	9,03	6	2,16	✓
 	SIXTO 60 Διάτρηση εξαγωνική, ποσοστού 17%, διάμετρος οπής Ø 11	1000001842 (*) Edge A	600	600	10,00	6,64	8	2,88	✓
		1000001843 (*) Edge E15	600	600	10,00	6,30	8	2,88	✓
		1000000803 (*) D2	600	600	13,00	8,63	6	2,16	✓
 	LINE 4 Διάτρηση γραμμική, ποσοστού 18%, διάσταση οπής 9x95 mm	1000001844 (*) Edge A	600	600	10,00	6,56	8	2,88	✓
		1000001845 (*) Edge E15	600	600	10,00	6,22	8	2,88	✓
		1000000209 (*) D2	600	600	13,00	8,00	6	2,16	✓

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες


✓ Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

A.4.d. ΓΥΨΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

A.4.d.1. ΓΥΡΤΟΝΕ - Ακουστικές και διακοσμητικές πλάκες	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
 	POINT 11 Διάτρηση κυκλική, ποσοστού 12%, διάμετρος οπής Ø 6,5	1000001846 (* Edge A)	600	600	10,00	7,04	8	2,88	
		10000001847 (* Edge E15)	600	600	10,00	6,70	8	2,88	
		1000000210 (* D2)	600	600	13,00	8,00	8	2,16	
 	POINT 12 Διάτρηση κυκλική, ποσοστού 18%, διάμετρος οπής Ø 6,5	1000001848 (* Edge A)	600	600	10,00	7,57	8	2,88	
		1000001849 (* Edge E15)	600	600	10,00	7,24	8	2,88	
		1000001036 (* D2)	600	600	13,00	9,42	6	2,16	
 	POINT 80 A Διάτρηση κυκλική, ποσοστού 19%, διάμετρος οπής Ø 5,0	1000003694	600	600	8,00	5,40	10	3,60	

NEO

(*) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

A.4.d. ΓΥΨΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

A.4.d.2. ΓΥQUADRO Κανονικές-Λευκές		ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
								τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
		GYQUADRO Activ'Air® (*) γυψόπλακα με συστατικό Activ'Air® το οποίο εξαλείφει έως και το 70% της φορμαλδεΐδης που περιέχεται στον αέρα του περιβάλλοντος	1000002365	600	600	10,00	7,50	10	3,60	☑
		GYQUADRO A1 (*) γυψόπλακα άκαυστη A1 Euroclass	1000002366	600	600	10,00	7,50	10	3,60	☑
A.4.d.3. GYPREX		ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
								τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
		Gyprex Dew Drop γυψόπλακα με επίστρωση βινυλίου και επικάλυψη αλουμινίου στο πίσω μέρος	1000002652	595	595	9,00	6,50	8	2,8322	☑
		Gyprex Aseptia αντιμικροβιακή (ISO 4) γυψόπλακα με επίστρωση βινυλίου	1000001495	600	600	8,00	6,00	8	2,88	☑
										
A.4.d.4. CASOPRANO Διακοσμητικές γυψόπλακες οροφής λευκές (RAL 9010) κατά EN 14190		ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
								τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
		CASOROC (*) επίπεδη επιφάνεια	1000001342	600	600	8,00	6,50	10	3,60	☑
		CASOBIANCA σαργέ επιφάνεια	1000001344	600	600	8,00	6,50	10	3,60	☑
		CASOSTAR μικροδιάτρητη επιφάνεια	1000001343	600	600	8,00	6,50	10	3,60	☑
										

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

☑ Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία



Eurodesign

Ηχοαπορροφητικές οροφές
με μοντέρνα μοτίβα που...
τραβούν το βλέμμα προς τα πάνω!


A.4.ε. ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ EUROCOUSTIC

EUROCOUSTIC-ΗΧΟΑΠΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
	MINERVAL 12mm A (*)	1000002601	600	600	12,00	1,30	40	14,40	✓
	15mm A (*)	1000001119	600	600	15,00	1,90	32	11,52	✓
	TONGA WHITE 22mm A (*)	1000002293	600	600	22,00	2,20	24	8,64	✓

A.4.φ. ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ EUROCOLORS

EUROCOUSTIC-ΗΧΟΑΠΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
	EUROCOLOR 22mm A (*)		600	600	22,00	2,20	24	8,64	✓


Les Métalliques



Les Terriennes



Les Désertiques



Les Polaires



Les Géologiques



Les Volcaniques




(*) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες

✓ Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία


A.4.g. ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ EURODESIGN

ΕΥΡΟΣΟΥΣΤΙΚ-ΗΧΟΑΠΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/κουτί m ² /κουτί		ΤΙΜΗ € / m ²
	 EURODESIGN Bayadere Aluminium B1 (*)	1000003195	600	600	22,00	2,20	24	8,64 	
	 EURODESIGN Bayadere B2 (*)	1000003126	600	600	22,00	2,20	24	8,64 	
	 EURODESIGN Cubes Noir C1 (*)	1000003192	600	600	22,00	2,20	24	8,64 	
	 EURODESIGN Cubes Zinc C2 (*)	1000003193	600	600	22,00	2,20	24	8,64 	
	 EURODESIGN Ombelle Ardoise O1 (*)	1000003194	600	600	22,00	2,20	24	8,64 	
	 EURODESIGN Ombelle Dune O2 (*)	1000003125	600	600	22,00	2,20	24	8,64 	

Cubes



Cubes Noir | C1



Cubes Zinc | C2

Motivo in scala 1:20.

Ombelle



Ombelle Ardoise | O1




Ombelle Dune | O2

Motivo in scala 1:20.

Bayadère




Bayadère Aluminium | B1



Bayadère Calcaire | B2






Motivo in scala 1:10.

(*) Μικρές ποσότητες σε stock.
Για μεγαλύτερες ποσότητες, χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες.

 Το προϊόν πωλείται σε ακέρατη συσκευασία

EURODESIGN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-  Εξαιρετική ηχοαπορρόφηση
-  Έξι πρωτότυπα γραφικά σχέδια
-  Άριστη αισθητική
-  Δυνατότητα για εντυπωσιακό σχεδιασμό
-  Δυνατότητα δημιουργίας Ceiling Island, με την χρήση του σκελετού API INSULA 76A

System performance:

 $\alpha_w = 1^*$

 Fire reaction: A2-s1, d0

 IAQ: 

For other performance ratings and specifications, visit www.eurocoustic.com

Οροφές με Υψηλή Αισθητική και Ηχοαπορρόφηση


Η γκάμα EuroDesign διατίθεται σε τετράγωνα άκρα

Ακουστικές οροφές & Επιτοίχια πανέλα




**Έμπνευση και τεχνογνωσία δημιουργούν
εντυπωσιακά αποτελέσματα ακουστικής!**

A.4.h. ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ ECORHON

ΕCORHON-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / m ²
							τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
	OPTA WHITE A (Absorption class A, aw=0,95)	1000003465	600	600	15,00	1,10	40	14,40	✓
	ECORHON Hygiene Clinic A (*)		600	600	15,00	1,28	40	14,40	✓
	ECORHON Hygiene Clinic E (*)		600	600	15,00	1,25	26	9,36	✓

NEO

A.4.i. ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ECORHON

ΕCORHON-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΟΡΟΦΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / τεμ
							τεμ/κουτί	m ² /κουτί	
	Solo Square / Akutex FT White Frost (**)	1000001965	1200	1200	40,00	7,00	4	-	✓
	Solo Rectangle / Akutex FT White Frost (**)	1000001797	2400	1200	40,00	15,00	2	-	✓
	Solo Rectangle / Akutex FT White Frost (**)	1000003027	1800	1200	40,00	11,00	2	-	✓

(*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες.

(**) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες. Οι τιμές καταλόγου αφορούν ποσότητες 20-30 τεμ, για διαφοροποιημένες ποσότητες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

✓ Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

A.4.i. ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΕCOPHON

ΕCOPHON-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΟΡΟΦΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / τεμ
							τεμ/κουτί	μ ² /κουτί	
	Solo Rectangle / Akutex FT White Frost (**)		2400	600	40,00	8,00	4	-	
	Solo Rectangle / Akutex FT White Frost (**)	1000003233	3000	1200	40,00	18,00	2	-	
ΕCOPHON-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΟΡΟΦΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / τεμ	
	Solo Circle / Akutex FT White Frost (**)	1000003051	800	40,00	3,00	4	-		
	Solo Circle / Akutex FT White Frost (**)	1000003052	1200	40,00	6,00	4	-		
ΕCOPHON-ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / τεμ
	Akusto One SQ / Akutex FT White Frost (**)		1200	300	40,00	2,00	2	-	
	Akusto One SQ / Akutex FT White Frost (**)		1200	600	40,00	4,00	2	-	
	Akusto One SQ / Akutex FT White Frost (**)		600	600	40,00	2,00	2	-	
ΕCOPHON-ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΤΙΜΗ € / τεμ	
	Akusto One SQ / Akutex FT White Frost (**)		600	40,00	2,00	2	-		
	Akusto One SQ / Akutex FT White Frost (**)		800	40,00	3,00	2	-		
	Akusto One SQ / Akutex FT White Frost (**)		1200	40,00	6,00	2	-		


(**) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες. Οι τιμές καταλόγου αφορούν ποσότητες 20-30 τεμ, για διαφοροποιημένες ποσότητες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

A.4.j. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΒΑΡΟΣ (kg/L.m)	τεμ/ΔΕΜΑ	kg/ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m
	Κύριος οδηγός οροφής T24/38/3750 mm (LOCK - ΚΟΥΜΠΩΤΟ)	1000003679	3,75	0,27	25 	25,40	50	
	Δευτερεύων οδηγός οροφής T24/30/1200 mm (LOCK - ΚΟΥΜΠΩΤΟ)	1000003680	1,20	0,30	75 	18,18	50	
	Δευτερεύων οδηγός οροφής T24/30/600mm (LOCK - ΚΟΥΜΠΩΤΟ)	1000003681	0,60	0,31	100 	13,73	100	
	Κύριος οδηγός οροφής (*) T 15/38/3750 mm (Hook - Παπαγαλάκι)	1000000960	3,75	0,25	30 	28,12	50	
	Δευτερεύων οδηγός οροφής (*) T15/38/1200 mm (Hook - Παπαγαλάκι)	1000000961	1,20	0,25	80 	24,00	50	
	Δευτερεύων οδηγός οροφής (*) T15/38/600 mm (Hook - Παπαγαλάκι)	1000000962	0,60	0,25	120 	18,00	100	
	Γωνία τοίχου οροφής (*) 20X20mm 3,05m	1000000963	3,05	0,18	50 	26,84	50	
	Γωνία τοίχου οροφής 24x24 mm 3,05 mm	1000000861	3,05	0,19	40 	23,42	50	
	Γωνία τοίχου οροφής Z 24x14x8x16/3,05m	1000001362	3,05	0,28	30 	25,62	30	

(*) Χρόνος παράδοσης 1 εβδομάδα

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία



**we
care**

Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

**We care about the people
and their environment**

υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης κονιάματα



WEBER

B.1. Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - Κονιάματα	75
a. Κόλλες εξωτερικής θερμομόνωσης & επίχριση υαλο-ινοπλισμένων γυψοσανίδων/τσιμεντοσανίδων	75
b. Υδρομονωτικά υλικά	77
c. Κόλλες πλακιδίων	79
d. Αστάρια	82
e. Καρτέλα χρωμάτων & επιχρισμάτων weber	85
f. Τελικά επιχρίσματα - Χρώματα	86
B.2. Παρελκόμενα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης	92
a. Βύσματα - Τάπες	92
b. Προφίλ PVC & Αλουμινίου	95
c. Πλέγματα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης	97
d. Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη	97
B.3. Μονωτικά για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης	98
a. Διογκωμένη (EPS) λευκή πολυστερίνη	98
b. Διογκωμένη (EPS) γραφитоύχα πολυστερίνη	100
c. Ορυκτοβάμβακας εξωτερικής θερμομόνωσης	102
d. Φαινόλη για εξωτερική θερμομόνωση	102
e. Αφρός Πολυουρεθάνης	103
B.4. Κονιάματα - Επισκευαστικοί σοβάδες	104
a. Τσιμεντοκονίαμα δαπέδων	104
b. Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού, Επισκευαστικοί σοβάδες, Διάφορα τσιμεντοειδή κονιάματα	104

**We
care**








Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

**We care about the people
and their environment**

Υλικά
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα
Κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης







Β

Β.1.α. ΚΟΛΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ
ΥΑΛΟ-ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΩΝ/ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 weber.therm AP60 TOP F GREY	Γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS, XPS & MW και βασικό επίχρισμα, στα κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένα συστήματα	1000003430	Σακί των 25,00 kg	8,00 kg	60	
 weber.therm AP60 TOP F BIANCO	Λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS, XPS και βασικό επίχρισμα	1000002733	Σακί των 25,00 kg	8,00 kg	60	
 weber.therm FAMILY	Γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS και βασικό επίχρισμα, στα κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένα συστήματα	1000003777	Σακί των 25,00 kg	8,00 kg	48	
 weber.therm 460P GREY	Γκρι ινοπλισμένη λεπτόκοκκη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS & XPS και βασικό επίχρισμα στα κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένα συστήματα	1000002454	Σακί των 25,00 kg	8,00 kg	42	
 weber.therm 470P WHITE	Λευκή ινοπλισμένη λεπτόκοκκη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS & XPS και βασικό επίχρισμα στα κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένα συστήματα	1000003067	Σακί των 25,00 kg	8,00 kg	42	
 weber.therm SPECIAL GREY	Γκρι λεπτόκοκκη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS & XPS και βασικό επίχρισμα	1000003490	Σακί των 25,00 kg	8,00 kg	54	
 weber.therm SPECIAL WHITE	Λευκή λεπτόκοκκη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS & XPS και βασικό επίχρισμα	1000003280	Σακί των 25,00 kg	8,00 kg	54	

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης – κονιάματα Κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης

Β.1.α. ΚΟΛΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΥΑΛΟ-ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΩΝ/ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>weber.therm PRESTIGE GREY (*)</p> <p>NEO</p>	Γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS, XPS+MW και βασικό επίχρισμα με πιστοποίηση για χρήση στα κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένα συστήματα		Σακί των 25,00 kg	8,00 -12,00 kg	56	
 <p>weber.therm PRESTIGE WHITE</p> <p>NEO</p>	Λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση EPS, XPS+MW και βασικό επίχρισμα με πιστοποίηση για χρήση στα κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένα συστήματα	1000003279	Σακί των 25,00 kg	8,00 -12,00 kg	56	
 <p>weber.therm DISPERSIONKLEBER (*)</p> <p>NEO</p>	Κόλλα οργανικής βάσης σε πάστα για την συγκόλληση των μονωτικών πλακών	1000001288	Δοχείο των 25,00 kg	4,00 kg	24	
 <p>weber.therm FLEX B (*)</p> <p>NEO</p>	Κόλλα οργανικής βάσης σε πάστα για ενίσχυση και εγκιβωτισμό υαλοπλεγμάτων	1000003587	Δοχείο των 25,00 kg	4,00 kg	24	
 <p>Glasroc® X Skim GREY</p> <p>NEO</p>	Γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, για αρμολόγηση / άμεση επίχριση & τελικό φινιρίσμα της υαλο-ινοπλισμένης γυψοσανίδας Glasroc® X	1000003580	Σακί των 25,00 kg	1,30 kg/ m ² /1,00 mm	54	
 <p>Glasroc® X Skim WHITE</p> <p>NEO</p>	Λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, για αρμολόγηση / άμεση επίχριση & τελικό φινιρίσμα της υαλο-ινοπλισμένης γυψοσανίδας Glasroc® X	1000003794	Σακί των 25,00 kg	1,30 kg/ m ² /1,00 mm	54	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.








Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Υγρομονωτικά υλικά




B.1.b. ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>weber DRY ELASTO 2 (25kg+8,3kg)</p> <p>NEO</p>	Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική στεγάνωση μεγάλων και δύσκολων υποστρωμάτων. Προσφέρει υγρομόνωση σε κατασκευές όπως πισίνες, ταράτσες, θεμέλια, κλπ	1000003033 + 1000003032	Σακί 25,00 kg + Δοχείο 8,30 kg (ΣΕΤ)	1,60 kg/m ² /1,0 mm	-	
 <p>weber.tec AQUASTOP 2K (25kg+8kg)</p> <p>NEO</p>	Υγρομονωτικό 2 συστατικών, για μικρές επιφάνειες, εσωτερική και εξωτερική χρήση, ντουζιέρες, κουζίνες, μπαλκόνια	1000003286 + 1000003287	Σακί 25,00 kg + Δοχείο 8,00 kg (ΣΕΤ)	1,60 kg/m ² /1,00 mm	-	
 <p>weber.tec D-MAX 2K (20kg + 7kg)</p> <p>NEO</p>	Ελαστικό, ταχύηκτο τσιμεντοειδές υγρομονωτικό 2 συστατικών κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική στεγάνωση. Προσφέρει υγρομόνωση σε κατασκευές όπως πισίνες, θεμέλια, δεξαμενές, ντουζιέρες, κουζίνες, μπαλκόνια	1000003625 + 1000003626	Σακί 20,00 kg + Δοχείο 7,00 kg (ΣΕΤ)	1,60 kg/m ² /1,00 mm	-	
 <p>weber.tec D-PROTECT 5kg</p> <p>NEO</p>	Ακρυλικό υγρομονωτικό έτοιμο προς χρήση, για εφαρμογή σε γυψοσανίδες (μπάνια, κουζίνες, υγρούς χώρους κλπ)	1000003627	Δοχείο 5,00 kg	0,60 kg/ m ² /0,60 mm	-	

B.1.b. ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>weber.dry ELASTO-BAND roll</p> <p>NEO</p>	Ταινία στεγανοποίησης και σφράγισης αρμών. Ενίσχυση στις αρθρώσεις δαπέδου / τοίχου. Σε συνδυασμό με υγρομονωτικά υλικά της WEBER	1000003714	Ρολό 50 m (12 cm πλάτος)	-	-	
 <p>weber.dry ELASTO-BAND 90°</p> <p>NEO</p>	Γωνία 90° στεγανοποίησης και σφράγισης αρμών. Ενίσχυση στις αρθρώσεις δαπέδου / τοίχου. Σε συνδυασμό με υγρομονωτικά υλικά της WEBER	1000003715	Κουτί 25 τεμ	-	-	
 <p>weber.dry ELASTO-BAND 270°</p> <p>NEO</p>	Γωνία 270° στεγανοποίησης και σφράγισης αρμών. Ενίσχυση στις αρθρώσεις δαπέδου / τοίχου. Σε συνδυασμό με υγρομονωτικά υλικά της WEBER	1000003716	Κουτί 25 τεμ	-	-	
 <p>weber.dry PRONTO 25</p> <p>NEO</p>	Λευκό ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό, έτοιμο προς χρήση	1000003710	Δοχείο 5,00 kg	2,00 kg/ m ²	80	
 <p>weber.dry ELASTO1 TOP</p> <p>NEO</p>	Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού	1000003703	Σακί 5,00 kg	1,20 kg/ m ² /1,00 mm	80	
 <p>weber.dry BLOC</p> <p>NEO</p>	Στιγμαίο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα	1000003704	Σακί 5,00 kg	5,00 kg/ 2,60 lt (όγκου για γέμισμα)	80	
 <p>weber.dry OSMO CLS G</p>	Γκριζο τσιμεντοειδές επαλειφόμενο κονίαμα για στεγάνωση τοιχιών (ενάντια σε θετικές & αρνητικές πιέσεις), δεξαμενών νερού κλπ.	1000003020	Σακί 25,00 kg	2,00 kg /m ² για πάχος 1,00 mm	60	

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία





Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Υγρομονωτικά υλικά - Κόλλες πλακιδίων



Β.1.β. ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>weber.dry OSMO CLS B (*)</p> <p>ΝΕΟ</p>	Λευκό, τσιμεντοειδές επαλειφόμενο κονίαμα για στεγάνωση τοιχιών (ενάντια σε θετικές & αρνητικές πιέσεις), δεξαμενών νερού κλπ.	1000003722	Σακί 25,00 kg	2,00 kg /m ² για πάχος 1,00 mm	60	
 <p>weber.dry OSMO</p> <p>ΝΕΟ</p>	Οσμωτικό στεγανοποιητικό κονίαμα, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. Μίν πάχος 5mm Max πάχος 20mm	1000003723	Σακί 25,00 kg	10,00 kg/ m ² για πάχος 0,50 cm	60	

Β.1.γ. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>weber.tec SMART PROTECT (10Kg+2,8kg)</p> <p>ΝΕΟ</p>	C2TE (EN 12004) S2 (EN 12002), Κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών. (2 σε 1) (Υγρομόνωση και κόλλα πλακιδίων μαζί, εφαρμογή με ειδική σπάτουλα με αποστάτες)	1000003628	Δοχείο (10,00 kg + 2,80kg) (ΣΕΤ)	5,00-6,00 kg	24	
 <p>weber.col FLEX TIXOGEL GREY</p> <p>ΝΕΟ</p>	Υπερελαστική γκρι κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας τζελ C2TES1	1000003622	Σακί 25,00 kg	3,00-5,00 kg	48	
 <p>weber.col CRYSTAL TIXOGEL WHITE</p> <p>ΝΕΟ</p>	Ελαστική λευκή κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας τζελ C2TE	1000003623	Σακί 25,00 kg	3,00-5,00 kg	48	
 <p>weber.col FLASH TIXOGEL GREY</p> <p>ΝΕΟ</p>	Ταχύηκτη ελαστική γκρι κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας τζελ C2FTS1	1000003624	Σακί 25,00 kg	3,00-5,00 kg	48	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

B.1.c. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ						
ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>weber.col GRESS GREY (*)</p> <p>NEO</p>	<p>Γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης C2T, για μεσαίου μεγέθους κεραμικά πλακίδια, είτε πορσελάνινα, είτε από πέτρα, για δάπεδα αλλά και για κατακόρυφες επιφάνειες (τοιχούς), για εσωτερική και εξωτερική χρήση</p>		Σακί 25,00 kg	3,00-5,00 kg	54	
 <p>weber.col GRESS WHITE</p> <p>NEO</p>	<p>Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης C2T, για μεσαίου μεγέθους κεραμικά πλακίδια, είτε πορσελάνινα, είτε από πέτρα, για δάπεδα αλλά και για κατακόρυφες επιφάνειες (τοιχούς), για εσωτερική και εξωτερική χρήση</p>	1000003284	Σακί 25,00 kg	3,00-5,00 kg	54	
 <p>weber.col EVOFLEX GREY (*)</p> <p>NEO</p>	<p>Γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης C2TE, για μεγάλα πλακίδια, για δάπεδο και τοίχο, εσωτερική και εξωτερική χρήση, αντοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό</p>		Σακί 25,00 kg	3,00-5,00 kg	54	
 <p>weber.col EVOFLEX WHITE</p> <p>NEO</p>	<p>Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης C2TE, για μεγάλα πλακίδια, για δάπεδο και τοίχο, εσωτερική και εξωτερική χρήση, αντοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό</p>	1000003285	Σακί 25,00 kg	3,00-5,00 kg	54	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Υλικά
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα
Κόλλες πλακιδίων


B

B.1.c. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>weber.col FLEX GREY (*)</p>	Γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης C2TE	1000002455	Σακί 25,00 kg	3,00-5,00 kg	42	
 <p>weber.col ULTRAGRES TOP GRIGIO (*)</p> <p>NEO</p>	Γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης C2T, για μεσαίου μεγέθους κεραμικά πλακίδια, είτε πορσελάνινα, είτε από πέτρα, για δάπεδα αλλά και για κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχους), για εσωτερική και εξωτερική χρήση		Σακί 25,00 kg	2,00-5,00 kg	60	
 <p>weber.col SMART BIANCO</p> <p>NEO</p>	Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης C1TE, για μικρά πλακίδια, εσωτερική και εξωτερική χρήση	1000003711	Σακί 5,00 kg	2,00-5,00 kg	80	
 <p>weber.col PROGRES TOP S1 BIANCO</p> <p>NEO</p>	Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης C2TES1	1000003712	Σακί 5,00 kg	2,00-5,00 kg	80	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.




B.1.d. ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 weber.prim FONDO GRANELLO 0,5mm 5lt 	Χαλαζιακό αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου και βελτίωσης πρόσφυσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για επένδυση με ακρυλικά, ελαστομερή και σιλοξανικά επιχρίσματα (αναλογία αραίωσης 10-15%)	1000003198	Δοχείο 5,00 lt	0,10-0,12 lt	80	
 weber.prim FONDO GRANELLO 0,5mm 14lt 		1000003199	Δοχείο 14,00 lt	0,10-0,12 lt	33	
 weber.prim AKRIL G 8kg 	Χαλαζιακό αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου και βελτίωσης πρόσφυσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για ακρυλικά επιχρίσματα (αναλογία αραίωσης 15-30%)	1000003613	Δοχείο 8,00 kg	0,15-0,30 kg	60	
 weber.prim AKRIL G 25kg 		1000003804	Δοχείο 25,00 kg	0,15-0,30 kg	24	
 weber.prim S&S G 8kg 	Χαλαζιακό αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου και βελτίωσης πρόσφυσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για σιλικονούχα, σιλοξανικά και με πυριτικά άλατα επιχρίσματα (αναλογία αραίωσης 20%)	1000003614	Δοχείο 8,00 kg	0,15-0,30 kg	60	
 weber.prim S&S G 25kg 		1000003805	Δοχείο 25,00 kg	0,15-0,30 kg	24	

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Αστάρια

Β

Β.1.d. ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>weber.prim AQUABALANCE 8kg</p> <p>NEO</p>	<p>Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με επίχρισμα weber.tene Aquabalance (αναλογία αραιώσης 15-30%)</p>	1000003748	Δοχείο 8,00 kg	0,15-0,30 kg	60	
 <p>weber.prim AQUABALANCE 25kg</p> <p>NEO</p>		1000003747	Δοχείο 25,00 kg	0,15-0,30 kg	24	
 <p>weber.prim BETON KONTAKT</p> <p>NEO</p>	<p>Κόκκινο χαλαζιακό βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης σοβά</p>	1000003491	Δοχείο 25,00 kg	0,15-0,30 kg	24	



coloriweber



Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Επιχρίσματα & Χρώματα ΣΕΘ





Β.1.ε. ΚΑΡΤΕΛΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ WEBER

ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ
100	bianco		214	serie 2		344	serie 4		477	serie 4		644	serie 2	
101	serie 1		216	serie 1		346	serie 2		479	serie 5		645	serie 1	
102	serie 1		218	serie 1		349	serie 2		481	serie 3		648	serie 1	
103	serie 1		221	serie 1		351	serie 2		483	serie 2		651	serie 3	
104	serie 1		223	serie 2		354	serie 2		485	serie 2		653	serie 1	
105	serie 1		225	serie 1		356	serie 2		487	serie 2		656	serie 3	
106	serie 1		228	serie 1		359	serie 2		489	serie 2		659	serie 1	
107	serie 1		230	serie 2		361	serie 2		491	serie 2		663	serie 3	
108	serie 1		233	serie 1		364	serie 2		493	serie 3		667	serie 2	
109	serie 1		236	serie 1		369	serie 3		495	serie 6		670	serie 3	
110	serie 1		239	serie 3		371	serie 2		497	serie 2		673	serie 3	
111	serie 1		240	serie 1		377	serie 3		501	serie 1		676	serie 3	
112	serie 1		243	serie 1		401	serie 1		506	serie 1		679	serie 3	
113	serie 1		245	serie 1		404	serie 1		511	serie 1		704	serie 2	
114	serie 1		248	serie 1		406	serie 1		514	serie 1		713	serie 3	
115	serie 1		251	serie 3		408	serie 1		518	serie 1		718	serie 2	
116	serie 1		252	serie 2		411	serie 1		521	serie 1		722	serie 4	
117	serie 1		255	serie 2		413	serie 1		524	serie 3		727	serie 4	
118	serie 1		258	serie 2		416	serie 1		528	serie 2		732	serie 3	
119	serie 1		261	serie 2		418	serie 1		531	serie 2		733	serie 3	
120	serie 1		263	serie 3		421	serie 1		537	serie 2		744	serie 4	
121	serie 1		266	serie 2		423	serie 1		540	serie 2		749	serie 3	
122	serie 1		271	serie 3		426	serie 2		543	serie 2		755	serie 5	
123	serie 2		274	serie 3		428	serie 2		546	serie 2		760	serie 3	
124	serie 3		277	serie 2		430	serie 4		552	serie 3		765	serie 6	
125	serie 1		280	serie 2		433	serie 3		555	serie 4		769	serie 6	
126	serie 2		283	serie 2		435	serie 2		558	serie 4		773	serie 6	
127	serie 1		286	serie 5		438	serie 2		561	serie 3		900	serie 7	
128	serie 3		289	serie 2		440	serie 2		564	serie 3		901	serie 6	
129	serie 3		292	serie 2		442	serie 3		567	serie 2		903	serie 6	
130	serie 3		295	serie 2		443	serie 4		603	serie 1		905	serie 5	
131	serie 4		301	serie 2		445	serie 2		605	serie 1		910	serie 6	
132	serie 3		303	serie 1		446	serie 2		610	serie 1		915	serie 5	
133	serie 3		305	serie 3		448	serie 5		613	serie 1		920	serie 6	
134	serie 1		308	serie 3		450	serie 4		616	serie 3		940	serie 5	
135	serie 1		310	serie 3		452	serie 5		619	serie 2		945	serie 6	
136	serie 2		313	serie 5		453	serie 2		625	serie 4		948	serie 7	
137	serie 5		315	serie 3		456	serie 2		627	serie 5		951	serie 7	
138	serie 5		318	serie 4		458	serie 2		628	serie 4		958	serie 7	
139	serie 7		321	serie 3		460	serie 2		630	serie 5		961	serie 7	
201	serie 1		323	serie 2		461	serie 4		631	serie 3		970	serie 6	
203	serie 1		326	serie 3		463	serie 3		633	serie 5		975	serie 7	
205	serie 1		328	serie 3		465	serie 3		635	serie 5		978	serie 6	
206	serie 1		332	serie 3		467	serie 3		637	serie 6		980	serie 4	
207	serie 1		334	serie 3		469	serie 4		638	serie 4		985	serie 5	
208	serie 1		336	serie 2		471	serie 4		639	serie 5		988	serie 7	
209	serie 1		339	serie 3		473	serie 5		641	serie 1		990	serie 6	
211	serie 1		341	serie 2		475	serie 5		643	serie 1		995	serie 5	
												997	serie 5	

* Όλα τα χρώματα που εμφανίζονται στην καρτέλλα και στην βεντάλια, είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τους πραγματικούς τόνους των χρωμάτων.

Β.1.φ. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>Weber.tene AQUABALANCE Έγχρωμο διακοσμητικό τελικό επίχρισμα χωρίς βιοκτόνα, για αποφυγή μούχλας και άλγεων, κοκκομετρίας 1,0mm & 1,5mm</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
NEO						
 <p>Weber.tene AKRILPUTZ Έγχρωμο διακοσμητικό Ακρυλικό τελικό επίχρισμα, κοκκομετρίας 1,0mm & 1,5mm</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
NEO						

webertene **AQUABALANCE**

Ειδικός σοβάς
για προσόψεις
κτηρίων

Χωρίς Aquabalance
πρόσοψη με μούχλα



Με Aquabalance
πρόσοψη πεντακάθαρη!



Με AQUABALANCE κρατάμε
τις προσόψεις των κτηρίων
πεντακάθαρες, ανθεκτικές
και οικολογικές!

SAINT-GOBAIN

Β.1.φ. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>Weber.tene SILIKATPUTZ Έγχρωμο διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με πυριτικά άλατα, κοκκομετρίας 1,0mm & 1,5mm</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
NEO						
 <p>Weber.tene SILICONPUTZ Έγχρωμο διακοσμητικό Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα, κοκκομετρίας 1,0mm & 1,5mm</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
NEO						



Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Επιχρίσματα & Χρώματα ΣΕΘ

Β

Β.1.φ. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>Weber.tene EXTRA CLEAN Έγχρωμο διακοσμητικό, Σιλικονούχο & με Πυριτικά άλατα τελικό επίχρισμα, κοκκομετρίας 1,0mm & 1,5mm</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	2,50-3,50 kg	24	
NEO						
 <p>Weber.ton ACRIL Οργανικό/ Ακρυλικό Χρώμα</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
NEO						

Β.1.φ. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>Weber.ton SILIKAT Ακρυλικό Χρώμα με πυριτικά άλατα</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
 <p>Weber.ton SILICON Σιλικονούχο Χρώμα</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	

NEO

NEO

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Επιχρίσματα & Χρώματα ΣΕΘ

Β

Β.1.φ. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 <p>Weber.ton EXTRA CLEAN Σιλικονούχο & με Πυριτικά άλατα Χρώμα</p>	Λευκό / 100		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 1		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 2		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 3		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 4		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 5		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 6		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
	Series 7		Δοχείο 25 kg	0,25-0,40 kg	24	
 <p>weber.tene KARBOKUL (*)</p>	Σειρά διακοσμητικών τελικών επιχρισμάτων γρανιτοσοβά		Δοχείο 25 kg	4,50-5,00 kg	24	
 <p>Χρωματολόγιο WEBER</p>	Παλέτα χρωμάτων weber (βεντάλια)	1000002548	Τεμ	-	-	

ΝΕΟ

ΝΕΟ



(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Β.2.α. ΒΥΣΜΑΤΑ - ΤΑΠΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
	weber.therm TA6/110 Βύσμα αγκύρωσης «χτυπητό» από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί σώμα: 8x110mm, δίσκος: 60mm	1000001698	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
	weber.therm TA6/130 Βύσμα αγκύρωσης «χτυπητό» από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί σώμα: 8x130mm, δίσκος: 60mm	1000001697	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
	weber.therm TA6/150 Βύσμα αγκύρωσης «χτυπητό» από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί σώμα: 8x150mm, δίσκος: 60mm	1000001696	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
	weber.therm TA6/170 (*) Βύσμα αγκύρωσης «χτυπητό» από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί σώμα: 8x170mm, δίσκος: 60mm	1000001695	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
	weber.therm SLD-5 8X115	1000002904	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
	weber.therm SLD-5 8X135	1000002905	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
	weber.therm SLD-5 8X155	1000002906	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
	weber.therm SLD-5 8X175 (*)	1000002907	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	

NEO

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 ημέρες



Υλικά

εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα

Παρελκόμενα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης



B.2.a. ΒΥΣΜΑΤΑ - ΤΑΠΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 weber.therm SRD-5 8X115	Βύσμα αγκύρωσης «βιδωτό» από πολυαμίδιο, με καρφί από ατσάλι	1000002908	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
weber.therm SRD-5 8X135		1000002909	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
weber.therm SRD-5 8X155 (*)		1000002910	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
weber.therm SRD-5 8X175 (*)		1000002911	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
ΒΥΣΜΑ OR 60-80mm (πορτοκαλί) (*)	Βύσμα αγκύρωσης «βιδωτό» από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι-σώμα: 6x80mm, δίσκος: 60mm για OSB, ινοσανίδα κλπ.	1000003216	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
ΒΥΣΜΑ OR 60-100mm (πορτοκαλί) (*)	Βύσμα αγκύρωσης «βιδωτό» από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι-σώμα: 6x100mm, δίσκος: 60mm για OSB, ινοσανίδα κλπ.	1000003217	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
 ΒΥΣΜΑ STR H 120 (*)	Βύσμα αγκύρωσης «βιδωτό» από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι-σώμα: 6x120mm, δίσκος: 60mm για OSB, ινοσανίδα κλπ.	1000003147	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
ΒΥΣΜΑ STR H 140 (*)	Βύσμα αγκύρωσης «βιδωτό» από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι-σώμα: 6x140mm, δίσκος: 60 mm για OSB, ινοσανίδα κλπ.	1000003148	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
ΒΥΣΜΑ STR H 160 (*)	Βύσμα αγκύρωσης «βιδωτό» από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι-σώμα: 6x160mm, δίσκος: 60 mm για OSB, ινοσανίδα κλπ.	1000003149	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	


(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 ημέρες

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Παρελκόμενα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Β.2.α. ΒΥΣΜΑΤΑ - ΤΑΠΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
	weber.therm Τάπες Λευκού EPS Τάπες λευκού EPS εγκιβωτισμού βυσμάτων	1000002915	Κουτί 200 τεμ 	4 - 6 τεμ	
	weber.therm Τάπες Γραφιτούχου EPS Τάπες γραφιτούχου EPS εγκιβωτισμού βυσμάτων	1000002667	Κουτί 200 τεμ 	4 - 6 τεμ	
 NEO	WEBERTHERM R-S (100 pcs) Κυκλική Κορώνα - Αποστάτης από Πολυαμίδιο για το Σύστημα Weber.therm Robusto	1000003678	Κουτί 100 τεμ	4 - 6 τεμ	
 NEO	WEBERTHERM R-D/40 (3000 pcs) Αποστάτες Χαλύβδινου πλέγματος για το Σύστημα Weber.therm Robusto	1000003677	Κουτί 3000 τεμ	4 - 6 τεμ	



 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα


Παρελκόμενα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

B

B.2.b. ΠΡΟΦΙΛ PVC & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/συσκευασία	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
	weber.therm PR1 Γωνιόκρανο προστασίας από PVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 8x12cm για την κατασκευή απλών καθέτων γωνιών. Διατίθεται σε μήκος 2,5m	1000022061	Κουτί	50 τεμ 	
	Σκοτία PVC με πλέγμα. 20mm*20mm	1000003396	Κουτί	10 τεμ 	
	Σκοτία PVC με πλέγμα. 30mm*20mm Σκοτία PVC με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 20*20. Διατίθεται σε μήκος 2,5m	1000003397	Κουτί	10 τεμ 	
	Σκοτία PVC με πλέγμα. 50mm*20mm	1000003396	Κουτί	10 τεμ 	
					
	weber.therm PR3/50 (*) Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 50mm	1000001315	Δέμα	10 τεμ 	
	weber.therm PR3/60 (*) Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 60mm	1000001295	Δέμα	10 τεμ 	
	weber.therm PR3/70 (*) Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 70mm	1000001296	Δέμα	10 τεμ 	
	weber.therm PR3/80 (*) Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 80mm	1000001297	Δέμα	10 τεμ 	
	weber.therm PR3/100 (*) Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 100mm	1000001298	Δέμα	10 τεμ 	


(*) Χρόνος παράδοσης 4-5 ημέρες

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραιη συσκευασία

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης – κονιάματα Παρελκόμενα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

B.2.b. ΠΡΟΦΙΛ PVC & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/συσκευασία	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
	<p>weber.therm PR4</p> <p>Προφίλ δημιουργίας αρμού διαστολής για διακοπή της επιφάνειας στο ίδιο επίπεδο. Αποτελείται από PVC, αντιαλκαλικό πλέγμα και καουτσούκ κεντρικά.</p> <p>Διατίθεται σε μήκος 2,5m (10-30x250cm)</p>	1000001319	Κουτί	25 τεμ 	
	<p>weber.therm PR5</p> <p>Προφίλ δημιουργίας αρμού διαστολής για διακοπή της επιφάνειας σε δύο επίπεδα, κάθετα μεταξύ τους. Αποτελείται από PVC, αντιαλκαλικό πλέγμα και καουτσούκ κεντρικά.</p> <p>Διατίθεται σε μήκος 2,5m (10-30x250cm)</p>	1000001320	Κουτί	25 τεμ 	
	<p>weber.therm PR6 (εσωτερικός)</p> <p>Εσωτερικό προφίλ υδροσταλάκτη, άκαμπτο από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10 cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος, ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων πρόσσφης εντός της εξωτερικής θερμομόνωσης.</p> <p>Διατίθεται σε μήκος 2,5m</p>	1000022181	Κουτί	20 τεμ 	
	<p>weber.therm PR6 (εξωτερικός)</p> <p>Εξωτερικό προφίλ υδροσταλάκτη, άκαμπτο από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10 cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος, ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων πρόσσφης εντός της εξωτερικής θερμομόνωσης.</p> <p>Διατίθεται σε μήκος 2,5m</p>	1000001613	Κουτί	25 τεμ 	
	<p>weber.therm PR8</p> <p>Προφίλ PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα για σύνδεση σε κούφωμα παραθύρου ή πόρτας με προστατευτική ταινία (0,6x240 cm).</p>	1000022281	Κουτί	30 τεμ 	

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία


Υλικά
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα
Παρελκόμενα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

B

**B.2.c. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ**

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 weber.therm RE 145	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 145 gr/m ² κατάλληλο για εξωτερική θερμομόνωση και για ταίμεντοσανίδες	1000001313	Ρολό 50,00 m ²	1,10	30	
 weber.therm RE 160	Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m ² με πιστοποίηση ETA	1000001535	Ρολό 55,00 m ²	1,10	33	
 weber.therm RE 200 (*)	Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (7Χ6,5) 200gr/m ² κατάλληλο για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης	1000001757	Ρολό 55,00 m ²	1,10	20	
 weber.therm RE 314 (*)	Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (8,5Χ6,5) 314gr/m ² κατάλληλο για σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Αντιβανδαλισμού)	1000002317	Ρολό 55,00 m ²	1,10	20	
 weber.therm RE 525 (*)	Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 525gr/m ² κατάλληλο για σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Αντιβανδαλισμού)	1000002470	Ρολό 25,00 m ²	1,10	34	
 weber.therm RE 1000 NEO	Χαλύβδινο πλέγμα 250gr κατάλληλο για το Σύστημα Weber.therm Robusto	1000003676	Ρολό 25,00 m ²	1,00	15	



B.2.d. ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ρολά/παλέτα	ΤΙΜΗ € / είδος συσκ.
 Synto light NEO	Διαπνεύουσα υδατοστεγής μεμβράνη 150gr/m ² , γκρι. Για στέγες και τοιχοποιίες. Πλάτος 1,50m	1000001406	Ρολό 75,00 m ²	1,10	30	

(*) Χρόνος παράδοσης 3-4 εβδομάδες

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Μονωτικά για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Β.3.α. ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ (EPS) ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	Μ ² /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
	weber.therm EPS 80/50 λ=0,036	1000001791	1000	600	50	7,20	☑
	weber.therm EPS 80/60 (*) λ=0,036	1000002653	1000	600	60	6,00	☑
	weber.therm EPS 80/70 (*) λ=0,036	100002593	1000	600	70	4,80	☑
	weber.therm EPS 80/80 (*) λ=0,036		1000	600	80	4,20	☑
	weber.therm EPS 80/100 (*) λ=0,036	1000002619	1000	600	100	3,60	☑
	weber.therm EPS 100/50 λ=0,034	1000002444	1000	600	50	7,20	☑
	weber.therm EPS 100/60 (*) λ=0,034	1000003093	1000	600	60	6,00	☑
	weber.therm EPS 100/70 (*) λ=0,034	1000002608	1000	600	70,00	4,80	☑
	weber.therm EPS 100/80 (*) λ=0,034	1000002609	1000	600	80,00	4,20	☑
	weber.therm EPS 100/100 (*) λ=0,034	1000003062	1000	600	100,00	3,60	☑



(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

☑ Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Υλικά
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα
Μονωτικά για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

B

Β.3.α. ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ (EPS) ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	Μ ² /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ €/ m ²
	weber.therm EPS 150/50 (*) λ=0,034	1000002595	1000	600	50	7,20	✓
	weber.therm EPS 150/60 (*) λ=0,034	1000002705	1000	600	60	6,00	✓
	weber.therm EPS 150/70 (*) λ=0,034		1000	600	70	4,80	✓
	weber.therm EPS 150/80 (*) λ=0,034	1000002654	1000	600	80	4,20	✓
	weber.therm EPS 150/100 (*) λ=0,034	1000002917	1000	600	100	3,60	✓
	weber.therm EPS 200/50 (*) λ=0,033	1000002668	1000	600	50	7,20	✓
	weber.therm EPS 200/60 (*) λ=0,033	1000003150	1000	600	60	6,00	✓
	weber.therm EPS 200/70 (*) λ=0,033	1000002557	1000	600	70	4,80	✓
	weber.therm EPS 200/80 (*) λ=0,033	1000002903	1000	600	80	4,20	✓
	weber.therm EPS 200/100 (*) λ=0,033		1000	600	100	3,60	✓

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

✓ Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Μονωτικά για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Β.3.β. ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ (EPS) ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	Μ ² /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
	weber.therm G 80/50 λ=0,031	1000001782	1000	600	50	7,20	✓
	weber.therm G 80/60 (*) λ=0,031	1000002556	1000	600	60	6,00	✓
	weber.therm G 80/70 (*) λ=0,031	1000001741	1000	600	70	4,80	✓
	weber.therm G 80/80 (*) λ=0,031	1000002555	1000	600	80	4,20	✓
	weber.therm G 80/100 (*) λ=0,031	1000002618	1000	600	100	3,60	✓
	weber.therm G 100/50 λ=0,030	1000002559	1000	600	50	7,20	✓
	weber.therm G 100/60 (*) λ=0,030	1000002662	1000	600	60	6,00	✓
	weber.therm G 100/70 (*) λ=0,030	1000002606	1000	600	70	4,80	✓
	weber.therm G 100/80 (*) λ=0,030	1000002607	1000	600	80	4,20	✓
	weber.therm G 100/100 (*) λ=0,030	1000003065	1000	600	100	3,60	✓

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

✓ Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία


Υλικά
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα
Μονωτικά για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

B

**B.3.b. ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ (EPS)
ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**






	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	Μ ² /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
	weber.therm G 150/50 (*) λ=0,030	1000002988	1000	600	50	7,20 	
	weber.therm G 150/60 (*) λ=0,030	1000003353	1000	600	60	6,00 	
	weber.therm G 150/70 (*) λ=0,030	1000003453	1000	600	70	4,80 	
	weber.therm G 150/80 (*) λ=0,030		1000	600	80	4,20 	
	weber.therm G 150/100 (*) λ=0,030	1000002989	1000	600	100	3,60 	
	weber.therm G 200/50 (*) λ=0,030	1000002650	1000	600	50	7,20 	
	weber.therm G 200/60 (*) λ=0,030		1000	600	60	6,00 	
	weber.therm G 200/70 (*) λ=0,030		1000	600	70	4,80 	
	weber.therm G 200/80 (*) λ=0,030	1000003223	1000	600	80	4,20 	
	weber.therm G 200/100 (*) λ=0,030		1000	600	100	3,60 	

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Μονωτικά για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Β.3.ε. ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ WEBER THERM COMFORT G3	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	Μ ² /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
	weber.therm LV034/50mm (**) λ=0,034	1022171001	1200	600	50	5,76 	
	weber.therm LV034/60mm (**) λ=0,034		1200	600	60	7,20 	
	weber.therm LV034/80mm (**) λ=0,034	1022171003	1200	600	80	3,60 	
	weber.therm LV034/100mm (**) λ=0,034		1200	600	100	2,88 	

NEO


Β.3.δ. ΦΑΙΝΟΛΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ WEBER.THERM PLUS ULTRA 022	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	Μ ² /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
	weber.therm PF022/20 (*) λ=0,021	1000609834	1200	600	20	12,96 	
	weber.therm PF022/30 (**) λ=0,021	1000609837	1200	600	30	8,64 	
	weber.therm PF022/40 (**) λ=0,021	1000609841	1200	600	40	6,48 	
	weber.therm PF022/50 (**) λ=0,021	1000609843	1200	600	50	5,04 	

NEO

(*) Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.



(**) Χρόνος παράδοσης

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία


Υλικά
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα
Μονωτικά για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Β

Β.3.ε. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/κουτί	ΤΙΜΗ €/mm
	weber.tec PU FOAM	Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού για επικόλληση και αρμολόγηση μονωτικών πλακών	1000003796	Φιάλη 750 ml	10,00 m ² / φιάλη/ επικόλληση μονωτικών πλακών	12 	

NEO




 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Flooring
Systems


we
care

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Κονιάματα - επισκευαστικοί σοβάδες

Β.4.α. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/mm
	weber.niv RAZILIT PLUS	Τσιμεντοειδές αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων, για πάχνη 3-30mm	1000003552	Σακί 25,00 kg	1,55 kg/ m ² /1,00 mm	48	
	weber.prim 813	Αστάρι προετοιμασίας υπόβαθρου, για απορροφητικά και μη υποστρώματα, πριν την εφαρμογή του τσιμεντοειδούς αυτοεπιπεδούμενου WEBER.NIV RAZILIT PLUS	1000003553	Δοχείο 10,00 lt	30-120 ml/ m ²	40	
	weber.plan MR81 METAL	Έτοιμη βάση γκρο μπετόν, με μεταλλικές ίνες, υψηλής θερμικής αγωγιμότητας κατάλληλο για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης/ψύξης	1000003727	Σακί 25,00 kg	18,00-20,00 kg/m ² / 1,00 cm	64	

Β.4.β. ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/mm
	weber.tec FER RED 2kg	Κόκκινο τσιμεντοειδές κονίαμα για προστασία από φαινόμενα διάβρωσης σε σίδηρα οπλισμένου σκυροδέματος	1000003697	Σακί 2,00 kg	1,80 kg/ m ² /1,00 mm	300	
	weber.tec FER RED 5kg		1000003321	Σακί 5,00 kg	1,80 kg/ m ² /1,00 mm	80	

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες.

Υλικά
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα
Κονιάματα - επισκευαστικοί σοβάδες



Β.4.β. ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/mm
	weber.tec RIPARA 20 - R2	Γκρι θιξοτροπικό κονίαμα για την αποκατάσταση, επισκευή και προστασία στοιχείων από σκυρόδεμα. Min πάχος 1cm -Max πάχος 10cm	1000003700	Σακί 25,00 kg	15,00 kg/ m ² /1,00 cm	60	
							
	weber.tec RIPARA 40 - R3	Γκρι θιξοτροπικό κονίαμα R3 κανονικής πήξης για αποκατάσταση, επισκευή και προστασία δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα	1000003698	Σακί 25,00 kg	19,00 kg/ m ² /1,00 cm	60	
							
	weber.tec RIPARA 60 - R4 5kg (*)	Γκρι επισκευαστικό θιξοτροπικό κονίαμα, ινοπλισμένο, για επιδιόρθωση δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Min πάχος 1cm-Max πάχος 10cm	1000003699	Σακί 5,00 kg	15,00 kg/ m ² /1,00 cm	80	
							
	weber.tec RIPARA 60 - R4 25kg		1000003076	Σακί 25,00 kg	15,00 kg/ m ² /1,00 cm	60	
	weber.tec RIPARA RAPIDO 20 - R2	Γκρι θιξοτροπικό κονίαμα R2 ταχείας πήξης για την αποκατάσταση, επισκευή και προστασία στοιχείων από σκυρόδεμα	1000003701	Σακί 5,00 kg	17,00 kg/ m ² /1,00 cm	80	
							
	weber.tec RIPARA RAPIDO 20 - R2 (*)		1000003702	Σακί 25,00 kg	17,00 Kg/ m ² /1,00 cm	60	

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες.

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Κονιάματα - επισκευαστικοί σοβάδες

Β.4.β. ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/mm
	weber.tec CLSFLUIDO (*)	Μη συρρικνούμενο χυτό τσιμεντοειδές κονίαμα για τη δομική αποκατάσταση του σκυροδέματος και για αγκυρώσεις	1000003717	Σακί 25,00 kg	25,00 kg/ 12,50 lt (όγκου για γέμισμα)	60	
NEO							
	weber.tec PRESARAPIDA	Ταχύηκτο τσιμεντοειδές συνδετικό υλικό για στερέωση σπριγμάτων, ηλ. κουτιών κλπ	1000003713	Σακί 5,00 kg	-	80	
NEO							
	weber.cem RS 350 BIANCO 5kg	Λευκός, τσιμεντοειδής επιδιορθωτικός σοβάς φινιρίσματος 0,65mm	1000003708	Σακί 5,00 kg	1,30 kg/ m ² /1,00 mm	80	
NEO							
	weber.cem RS 350 BIANCO 25kg		1000002597	Σακί 25,00 kg	1,30 kg/ m ² /1,00 mm	80	
	weber.cem RP 370 BIANCO (*)	Λευκός τσιμεντοειδής επιδιορθωτικός σοβάς φινιρίσματος 1,2mm	1000002808	Σακί 25,00 kg	1,40 kg/ m ² /1,00 mm	60	
	weber.mur STOKRYL	Λευκός τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερική και εξωτερική χρήση - Παρετίνη	1000003797	Σακί 25,00 kg	1,00 kg/ m ² /1,00 mm	54	
NEO							

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες.

Υλικά
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα
Κονιάματα - επισκευαστικοί σοβάδες

B





B.4.b. ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ
ΣΟΒΑΔΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/mm
	weber RZ BIANCO	Λευκό λεπτόκοκκο (<0,1mm) υλικό φινιρίσματος για εσωτερική χρήση - Παρετίνη	1000003707	Σακί 4,00 kg	4,00kg/ m ² /2,00 mm	80	
NEO							
	weber.cem RASAZERO	Λευκό λεπτόκοκκο (<0,1mm) τσιμεντοειδές υλικό φινιρίσματος για εσωτερική και εξωτερική χρήση - Παρετίνη	1000003706	Σακί 5,00 kg	4,00 kg/ m ² /2,00 mm	80	
NEO							
	weber.mix PRATICO	Τσιμεντοκονίαμα για την κατασκευή και σοβάτισμα παραδοσιακών τοιχοποιιών από οπτόπλινθους ή τσιμεντόπλινθους	1000003705	Σακί 5,00 kg	-	80	
NEO							
	weber.therm INTO HP (*)	Βασικό τσιμεντοειδές επίχρισμα υψηλών μηχανικών αντοχών για το σύστημα weber.therm ROBUSTO	1000003675	Σακί 25,00 kg	15,00 kg/ m ² /1,00 cm	60	
NEO							
	weber.mur LM 13 25kg	Γκρι τσιμεντοειδής σοβάς για πρώτο χέρι. Εφαρμογή και με μηχανή	1000003290	Σακί 25,00 kg	15,00 kg/ m ² /10,00 mm	60	
NEO							
	weber.mur LM 13 W 25kg	Λευκός τσιμεντοειδής σοβάς για πρώτο χέρι. Εφαρμογή και με μηχανή	1000003564	Σακί 25,00 kg	15,00 kg/m ² / 10,00 mm	60	
NEO							

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες.

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Κονιάματα - επισκευαστικοί σοβάδες

Β.4.β. ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / Μ ²	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/mm
	weber.top FINITURA W 25kg	Λευκός τσιμεντοειδής σοβάς φινιρίσματος για δεύτερο χέρι. Εφαρμογή και με μηχανή	1000003278	Σακί 25,00 kg	2,80 kg/ m ² /5,00 mm	54	
	weber L50 1kg		1000003709	Δοχείο 1,00 kg	-	-	
	weber L50 5kg	Ενισχυτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων	1000003208	Δοχείο 5,00 kg	-	-	
	weber L50 20kg		1000003213	Δοχείο 20,00 kg	-	-	

(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες.

μονωτικά πολλαπλών χρήσεων

Υ

ISOVER

Γ.1. Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης	111
a. Πετροβάμβακας	
1. Πετροβάμβακας ξηρής δόμησης	111
2. Πετροβάμβακας για μόνωση καναλιών και καμινάδων	112
3. Πετροβάμβακας για εξωτερική θερμομόνωση	113
b. Οικολογικός Ορυκτοβάμβακας	115
c. Οικολογικός Ορυκτοβάμβακας για εφαρμογή ETICS πάνω σε υαλο-ινοπλισμένη γυψοσανίδα	118
d. Οικολογικός Ορυκτοβάμβακας με επένδυση μαύρου υαλοϋφάσματος για αεριζόμενες προσόψεις	120
e. Μembrάνες και αξεσουάρ συστήματος ISOVER VARIO	121
f. Υλικά πυροπροστασίας αεραγωγών (HVAC)	122
g. Υλικά πυροπροστασίας διελεύσεων και ανοιγμάτων	124



FATTO IN ITALIA.
MEGLIO.

Arena34

Το πάνελ
ορυκτοβάμβακα
νέας γενιάς
με φυτικές και οργανικές
συγκολλητικές ύλες



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Κορυφαία εργασιμότητα:
εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.



Μέγιστη άνεση:

δεν παράγει σκόνη, φιλικό
στην χρήση και την αφή!



Αντοχή:

εύκαμπτο και συμπαγές
χωρίς να διαλύεται!



Εξαιρετικές επιδόσεις:










Θερμοηχομόνωση
και προστασία στη φωτιά.





SAINT-GOBAIN

Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηράς δόμησης

Γ.1.α.ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ


Γ.1.α.1. ISOVER ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
	Πλάκες πετροβάμβακα ISOVER 40kg/40mm	Πλάκες Πετροβάμβακα Ξηράς δόμησης, Κατηγορίας A1, άκαυστο και υδατοαπωθητικό υλικό	1000002631	8,64 	86,40	
	Πλάκες πετροβάμβακα ISOVER 40kg/50mm		1000002632	7,20 	72,00	
	Πλάκες πετροβάμβακα ISOVER 50kg/40mm		1000002633	8,64 	86,40	
	Πλάκες πετροβάμβακα ISOVER 50 kg/50mm		1000002634	7,20 	72,00	
	Πλάκες πετροβάμβακα ISOVER 75kg/40mm		1000002635	7,20 	86,40	
	Πλάκες πετροβάμβακα ISOVER 75kg/50mm		1000002636	5,76 	69,12	
	Πλάκες πετροβάμβακα ISOVER 100kg/40mm		1000002637	5,76 	80,64	
	Πλάκες πετροβάμβακα ISOVER 100kg/50mm		1000002638	4,32 	69,12	

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Γ.1.α.ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ








Γ.1.α.2. ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
	Tech Lamella MAT 2.2 ALU2 20mm (1m*8m) (*)	Ρολό Πετροβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου για μόνωση καναλιών εξαερισμού και μόνωση καμινάδων (<300-620°C)		8,00	160,00	
	Tech Lamella MAT 2.2 ALU2 30mm (1m*5m)		1000002773	5,00	100,00	
	Tech Lamella MAT 2.2 ALU2 40mm (1m*4m) (*)			4,00	80,00	
	Tech Lamella MAT 2.2 ALU2 50mm (1m*3m) (*)			3,00	60,00	
	Tech Lamella MAT 2.2 ALU2 60mm (1m*4m) (*)			4,00	48,00	
	Tech Lamella MAT 2.2 ALU2 80mm (1m*3m) (*)			3,00	36,00	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες, με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία


Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

Γ.1.α.ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Γ.1.α.3. ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
	Isover Profi Fassade 50mm	Πετροβάμβακας για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, υψηλής πυκνότητας	1000003667	3,60 	57,60	
	Isover Profi Fassade 60 mm (*)		1000003668	3,60 	43,20	
	Isover Profi Fassade 70mm (*)		1000003464	2,40 	43,20	
	Isover Profi Fassade 80mm		1000003669	3,00 	36,00	
	Isover Profi Fassade 100mm (*)		1000003670	2,40 	28,80	
	Isover Profi Fassade 120mm (*)			1,80 	21,60	

NEO

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες, με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραια συσκευασία



Ιδανικές λύσεις μόνωσης
για άνεση όλο τον χρόνο!



Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

Γ.1.β. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ISOVER-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²	
 	ISOVER SONUS 4+ 45mm X, λ=0,038 W/(mK)	Πλάκα οικολογικού ορυκτοβάμβακα (0,6m*1,4m)	000002389	14,28	342,72	✓	
	 	ISOVER PAR 4+ 45mm, λ=0,038 W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα με υαλοδίχτυ στη μια πλευρά 2 ρολά* (0,6m*15m) / δέμα	1000002348	18,00	432,00	✓
		ISOVER PAR 4+ 70mm, λ= 0,040 W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα με υαλοδίχτυ στη μια πλευρά 2 ρολά* (0,6m*10m) / δέμα	1000002743	12,00	288,00	✓
ISOVER PAR 4+ 95mm, λ= 0,040 W/(mK)		Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα με υαλοδίχτυ στη μια πλευρά 2 ρολά* (0,6m*7,5m) / δέμα	1000002625	9,00	216,00	✓	
 	ISOVER PAR GOLD 4+ - 45mm (*), λ=0,032 W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα με υαλοδίχτυ στη μια πλευρά 2 ρολά* (0,6m*7,5m) / δέμα	1000002721	9,00	216,00	✓	
	ISOVER PAR GOLD 4+ - 70mm (*), λ=0,032 W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα με υαλοδίχτυ στη μια πλευρά 2 ρολά* (0,6m*5m) / δέμα	1000002738	6,00	144,00	✓	
	ISOVER PAR GOLD 4+ - 90mm (*), λ=0,032 W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα με υαλοδίχτυ στη μια πλευρά 2 ρολά* (0,6m*4m) / δέμα		4,80	115,20	✓	


(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες, με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.

✓ Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Γ.1.β. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ISOVER-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
  	ISOVER AKUSTO TWIN 50mm, $\lambda=0,039$ W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 2 ρολά*x7500x(2x600) / δέμα	1000003487	18,00	432,00	
	ISOVER AKUSTO 75mm, $\lambda=0,039$ W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 2 ρολά*(0,6m*9m) / δέμα	1000003488	10,80	259,20	
	ISOVER AKUSTO 100mm (*), $\lambda=0,039$ W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 2 ρολά*(0,6m*7,5m) / δέμα		9,00	216,00	
  	ISOVER ARENA 34 45mm, $\lambda=0,034$ W/(mK)	Πλάκα οικολογικού ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας (0,6m*1,45m)	1000003118	10,44	208,80	
	ISOVER ARENA 34 70mm, $\lambda=0,034$ W/(mK)		1000003119	6,96	139,20	
	ISOVER ARENA 34 90mm, $\lambda=0,034$ W/(mK)		1000003120	5,22	104,40	
  	ISOVER ARENA 32 45mm (*), $\lambda=0,032$ W/(mK)			9,57	153,12	
	ISOVER ARENA 32 70mm (*), $\lambda=0,032$ W/(mK)			6,09	97,44	
	ISOVER ARENA 32 95 mm (*), $\lambda=0,032$ W/(mK)			4,35	69,60	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες, με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.


 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

Γ.1.β. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ISOVER-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ m ²
 	ISOVER ARENA 31 40mm (*) , λ=0,032 W/(mK)	Πλάκα οικολογικού ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας (0,6m*1,45m)		10,44	125,28	
	ISOVER ARENA 31 50mm (*) , λ=0,032 W/(mK)			8,70	104,40	
	ISOVER ARENA 31 60mm (*) , λ=0,031 W/(mK)			6,96	83,52	
	ISOVER ARENA 31 90mm (*) , λ=0,031 W/(mK)			4,35	52,20	
	ISOVER ARENA 31 100mm (*) , λ=0,031 W/(mK)			4,35	52,20	
NEO						
 	ISOVER UNIROLL PLUS 40mm , λ=0,036 W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 2 ρολά*(1,2m*6m) / δέμα	1000003671	14,40	345,60	
	ISOVER UNIROLL PLUS 50mm , λ=0,036 W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 2 ρολά*(1,2m*5m) / δέμα	1000003672	12,00	288,00	
	ISOVER UNIROLL PLUS 60mm (*) , λ=0,036 W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 2 ρολά* (1,2m*4m) / δέμα	1000003673	10,80	259,20	
NEO						

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες, με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Υ

μονωτικά πολλαπλών χρήσεων

Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

Γ.1.β. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ISOVER-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
 	ISOVER SUPER PROFI 40mm (*) , $\lambda=0,032$ W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 1 ρολό (1,2m*9m) / δέμα		10,80	259,20 	
	ISOVER SUPER PROFI 50mm , $\lambda=0,032$ W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 1 ρολό (1,2m*7,5m) / δέμα		9,00	216,00 	
	ISOVER SUPER PROFI 80mm , $\lambda=0,032$ W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 1 ρολό (1,2m*6m) / δέμα		7,20	172,80 	
	ISOVER SUPER PROFI 100mm (*) , $\lambda=0,032$ W/(mK)	Ρολό οικολογικού ορυκτοβάμβακα 1 ρολό (1,2m*4,5m) / δέμα		5,40	97,20 	


NEO

Γ.1.γ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ETICS ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΑΛΟ-ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ISOVER-ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
  	ISOVER CLIMA34 63 40mm (*) , $\lambda=0,034$ W/(mK)	Πλάκα οικολογικού ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας, (0,6m*1,20m) υδατοαπωθητικός, για εφαρμογή συστήματος ETICS πάνω σε Glasroc X		7,20	86,40 	
	ISOVER CLIMA34 63 50mm (*) , $\lambda=0,034$ W/(mK)			5,76	69,12 	
	ISOVER CLIMA34 63 60mm (*) , $\lambda=0,034$ W/(mK)			7,20	57,60 	
	ISOVER CLIMA34 63 80mm (*) , $\lambda=0,034$ W/(mK)			3,60	43,20 	














NEO

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες,
με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.


 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

Γ.1.α. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ETICS ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΑΛΟ-ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ

ISOVER-ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
      	ISOVER CLIMA34 G3 100mm (*) , λ=0,034 W/(mK)	Πλάκα οικολογικού ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας, (0,6m*1,20m) υδατοαπωθητικός, για εφαρμογή συστήματος ETICS πάνω σε Glasroc X		2,88	34,56 	
	ISOVER CLIMA34 G3 120mm (*) , λ=0,034 W/(mK)			3,60	28,80 	
	ISOVER CLIMA34 G3 140mm (*) , λ=0,034 W/(mK)			2,16	25,92 	
	ISOVER CLIMA34 G3 160mm (*) , λ=0,034 W/(mK)			2,88	23,04 	
	ISOVER CLIMA34 G3 180mm (*) , λ=0,034 W/(mK)			2,16	17,28 	
	ISOVER CLIMA34 G3 200mm (*) , λ=0,034 W/(mK)			2,16	17,28 	
	NEO					

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες,
με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.
















 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Υ


μονωτικά πολλαπλών χρήσεων

Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

Γ.1.d. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΥΑΛΟΨΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

ISOVER-ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ ² / ΔΕΜΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
      	ISOVER X60 VN G3 Touch 40mm (*) , $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$	Πλάκα οικολογικού ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας, (0,6m*1,40m) υδατοαπωθητικός, με επένδυση μαύρου υαλοΨφάσματος		10,80	161,28 	
	ISOVER X60 VN G3 Touch 50mm (*) , $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$			8,40	134,40 	
	ISOVER X60 VN G3 Touch 60mm (*) , $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$			6,72	107,52 	
	ISOVER X60 VN G3 Touch 80mm (*) , $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$			5,04	80,64 	
	ISOVER X60 VN G3 Touch 100mm (*) , $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$			4,20	67,20 	
	ISOVER X60 VN G3 Touch 120mm (*) , $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$			3,36	53,76 	
	ISOVER X60 VN G3 Touch 140mm (*) , $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$			2,52	53,76 	
	ISOVER X60 VN G3 Touch 160mm (*) , $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$			2,52	40,32 	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες,
με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.


 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

Γ.1.ε. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISOVER VARIO

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ISOVER VARIO	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / τεμ
	VARIO® DOUBLE FIT 310ml (*) NEO	Ελαστική κόλλα για στεγανοποίηση ενώσεων/ αρμών μεταξύ της μεμβράνης ISOVER VARIO® KM Duplex UV και των τοίχων, πλακών ή δαπέδων	1000003685	Φουσίγγιο 	12	
	VARIO® KB1 TAPE FOIL 40m (*) NEO	Συγκολλητική ταινία για σφράγιση αρμών/ενώσεων μεταξύ στρώσεων μεμβράνης ISOVER VARIO® KM Duplex UV	1000003684	Ρολό 	5	
	VARIO® DOUBLE TWIN 50m (*) NEO	Διπλή αυτοκόλλητη, εύκαμπτη, κολλητική ταινία υψηλής αντοχής που χρησιμοποιείται για την προσερέωση της μεμβράνης ISOVER VARIO® KM Duplex UV, σε σταθερό υπόβαθρο	1000003689	Ρολό 	15	
	VARIO® KM DUPLEX UV FOIL 30m² (1,5m*20m) (*)	Διαπνέουσα μεμβράνη με μεταβλητή διαπερατότητα ανάλογα με τη σχετική υγρασία στον χώρο που έχει εφαρμοστεί	1000003688	Ρολό 	1	
	VARIO® KM DUPLEX UV FOIL 60m² (1,5m*40m) (*) NEO		1000003687	Ρολό 	1	
	VARIO® MULTITAPE 25m (*) NEO	Ισχυρή κολλητική ταινία για στεγανοποίηση τομών, καθώς και για όλες τις διεισδύσεις (καλώδια, σωλήνες κ.λπ.)	1000003686	Ρολό 	10	


(*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες.

 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Γ.1.φ. ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΗΝΑC)

ISOVER-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
   	ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu1(BLACK) 60mm-1,2m*0,6m (*)	Πετροβάμβακας για θερμική και ακουστική μόνωση αεραγωγών και αγωγών εξαγωγής καπνού		m ²	51,84 	
	ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu1(BLACK) 80mm-1,2m*0,6m (*)			m ²	43,20 	
	ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu1(BLACK) 90mm-1,2m*0,6m (*)			m ²	34,56 	
	ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu1(BLACK) 100mm-1,2m*0,6m (*)		1000003549	m ²	34,56 	
ISOVER-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € / κουτί
 	Fire Protect Screw 60mm (*)	Σπειροειδής βίδα από γαλβανισμένο χάλυβα		Κουτί 	1000	
	Fire Protect Screw 80mm (*)			Κουτί 	1000	
	Fire Protect Screw 100mm (*)			Κουτί 	500	
	Fire Protect Screw 120mm (*)			Κουτί 	500	
	Fire Protect Screw 140mm (*)			Κουτί 	500	
	Fire Protect Screw 160mm (*)			Κουτί 	200	
	Fire Protect Screw 180mm (*)			Κουτί 	200	
	Fire Protect Screw 200mm (*)		1000003550	Κουτί 	200	

(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.


 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης















Γ.1.φ. ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (HVAC)

ISOVER-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € / τεμ	
 <p>Protect Black Tape 100m*90mm (*)</p> <p>NEO</p>		Μαύρη αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου	1000003551	Ρολό 	12		
	 <p>Protect BSK GLUE-15 kg (*)</p> <p>NEO</p>		Πυράντοχη κόλλα για σύστημα σφράγισης με πετροβάμβακα U PROTECT		Δοχείο 	60	
		Protect BSK GLUE-310 ml (*)			Φυσίγγιο 	20	
 <p>Protect BSF PAINT-15 kg (*)</p> <p>NEO</p>			Πυράντοχη επίστρωση για σύστημα σφράγισης με πετροβάμβακα U PROTECT		Δοχείο 	40	
				Protect BSF PAINT-310 ml (*)		Φυσίγγιο 	12


(*) Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραη συσκευασία

Γ.1.g. ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

ISOVER-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / m ²
	Isover Fire PROTECT 150 5cm(100mm*120mm)	Πιστοποιημένος Πετροβάμβακας Isover Fire protect 150, για συστήματα Παθητικής Πυροπροστασίας	1000003766	Τεμ 	28,80	
	NEO					
ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / τεμ
	Κολάρο G-KMFS 40mm (**)	Πυράντοχα κολάρα για προστασία μεταλλικών σωλήνων με μόνωση		Κουτί 	2	
	Κολάρο G-KMFS 50mm (**)		Κουτί 	10		
	Κολάρο G-KMFS 63mm (**)		Κουτί 	2		
	Κολάρο G-KMFS 75mm (**)		Κουτί 	2		
	Κολάρο G-KMFS 90mm (**)		Κουτί 	2		
	Κολάρο G-KMFS 100mm (**)		Κουτί 	2		
	Κολάρο G-KMFS 110mm (**)		Κουτί 	3		
	Κολάρο G-KMFS 125mm (**)		Κουτί 	2		
	Κολάρο G-KMFS 140 mm (**)		Κουτί 	2		
	Κολάρο G-KMFS 160mm (**)		Κουτί 	1		
	Κολάρο G-KMFS 200mm (**)		Κουτί 	1		
NEO						

(**) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες, παράδοση με εταιρεία ταχυμεταφορών.


 Το προϊόν πωλείται σε αέρινη συσκευασία

Ινώδη μονωτικά εσωτερικής & εξωτερικής ξηρής δόμησης

Γ.1.g. ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ € / τεμ
	Κολάρο Γενικής Χρήσεως G-KMFSU (**) (2m+35 πτερύγια +10 συνδέσμους)	Πυράντοχο κολάρο γενικής χρήσης για σωλήνες PVC / PE		Κουτί 	1	
	Κολάρο για σωλήνες υπό γωνία G-KMFSG 75 mm (**)	Πυράντοχο κολάρο για σωλήνες υπό γωνία PVC / PE		Κουτί 	2	
	Πυράντοχο Μαξιλάρι G-KMFPB 200*200*30mm (**)	Πυράντοχα Μαξιλάρια για σφράγιση των ανοιγμάτων σε διελεύσεις καλωδίων		Κουτί 	10	
	Πυράντοχο Μαξιλάρι G-KMFPB 240*200*30mm (**)		Κουτί 	5		
	Πυράντοχο Μαξιλάρι G-KMFPB 340*200*30mm (**)		Κουτί 	5		
	Πυράντοχος Στόκος G-KMSEALER F 310ml (**)	Πυράντοχος Στόκος		Κουτί 	24	
	Πυράντοχος Αφρός Πολυουρεθάνης G-KMFOAM PV 710ml (**)	Πυράντοχος Αφρός Πολυουρεθάνης		Κουτί 	12	

(**) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες,
παράδοση με εταιρεία ταχυμεταφορών.

 Το προϊόν πωλείται σε ακέραι συσκευασίες

Save Energy!

*Βιώσιμες λύσεις μόνωσης
για ένα καλύτερο μέλλον!*

ISOVER
SAINT-GOBAIN


SAINT-GOBAIN



Saint-Gobain Hellas ABEE

Κλεισούρας 5
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
τηλ.: 210 2831804
www.saint-gobain.gr