



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. DoP Rigitherm- 0012

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Θερμομονωτικό Πάνελ RIGITHERM 80G EPS (30-40-50-60mm) + RBI12,5mm (τύπου H2 - EN520), σύμφωνα με το EN 13950-2
Τύπος, παρτίδα ή αριθμός σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του δομικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 11(4) :
Rigitherm
 - Γυψοσανίδα H2 2000x1200x12,5 mm + EPS 80 γραφιτούχο, 30mm
 - Γυψοσανίδα H2 2000x1200x12,5 mm + EPS 80 γραφιτούχο, 40mm
 - Γυψοσανίδα H2 2000x1200x12,5 mm + EPS 80 γραφιτούχο, 50mm
 - Γυψοσανίδα H2 2000x1200x12,5 mm + EPS 80 γραφιτούχο, 60mm
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Σύνθετα φύλλα γυψοσανίδας για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Κατασκευαστής:
Saint-Gobain HELLAS
Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση, 14452 - Τηλ: +30 2102831804
Εργοστάσιο: Αγία Παρασκευή, 30400 Αιτωλικό - Τηλ: +30 26320 22657
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **N/A**
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4 γενικά
 - Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 13950:2014**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **N/A**
 - Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **N/A**
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **N/A**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **N/A**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **N/A**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά Χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στην φωτιά (R2F) γυψοσανίδα	A2 s1 d0	EN 520
Αντίδραση στην φωτιά (R2F) EPS 80 γραφιτούχο	E	EN13501-1
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών (μ)	μη καθορισμένη απόδοση (NPD)	
Θερμική αντίσταση (TR)	<u>H2 12,5mm+30mm EPS</u> 1,02 m ² K/W	EN 13950
	<u>H2 12,5mm+40mm EPS</u> 1,34 m ² K/W	
	<u>H2 12,5mm+50mm EPS</u> 1,66 m ² K/W	
	<u>H2 12,5mm+60mm EPS</u> 1,99 m ² K/W	
Δύναμη κάμψης (F)	pass	EN 13950

Επικίνδυνες ουσίες (DS)	μη καθορισμένη απόδοση (NPD)	
Αντίσταση στην κρούση(->I) Μόνωση αερομεταφερομένου ήχου (R) Ηχητική απορρόφηση (α)	Βλέπε την τεκμηρίωση συστήματος του παραγωγού	EN 13950

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιος Τατάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Saint-Gobain Hellas



26/8/2022