



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. DoP Wallboard 12,5- 0019

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Rigips Wallboard 13 Τύπου Α σύμφωνα με το πρότυπο EN520
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Κατασκευές με γυψοσανίδες
3. Κατασκευαστής:
Saint-Gobain HELLAS
Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση, 14452
Τηλ: +30 2102831804
Εργοστάσιο: Αγία Παρασκευή, 30400 Αιτωλικό
Τηλ: +30 26320 22657
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
N/A
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4 γενικά
Σύστημα 3 για αντίδραση στην φωτιά με βάση δοκιμές τύπου
- 6 α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 520:2004 + A1:2009
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):
CTEC LTD – Classification Report No: 1871-CPR-RtF-374
- 6 β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
N/A
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
N/A
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
N/A
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):
N/A

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά Χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	0,21 W/(m.K)	EN 520
Διατμητική αντοχή ($\uparrow \downarrow$)	Μη καθορισμένη απόδοση (NPD)	
Αντίδραση στη φωτιά (R2F)	A2-s1-d0 (B1)	EN520
Συντελεστής αντίστασης υδρατμών (μ)	10	EN 520
Αντίσταση πρόσκρουσης ($\rightarrow I$)	Βλέπε βιβλιογραφία Παραγωγού	
Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου ήχου (R)		
Ακουστική απορρόφηση (α)		
Διαμήκης κάμψη (F)	550N (12,5mm)	EN 520
Εγκάρσια κάμψη (F)	210N (12,5mm)	EN 520

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιος Τατάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Saint-Gobain Hellas



26/8/2022