



# T19. Τοίχος μονού σκελετού 75/125, διπλής στρώσης HABITO 12.5mm με ορυκτοβάμβακα



## 1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5



## 2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips HABITO 13 (τύπος DFIR), 12.5 mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
2. Ορθοστάτης Rigips C 75/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
3. Ορυκτοβάμβακας ISOVER PAR 4+, 70 mm, πυκνότητας 11.5 kg/m<sup>3</sup>, αντίδραση στην φωτιά A1
4. Βίδες HABITO TN 4.2X26mm
5. Βίδες HABITO TN 4.2x38mm
6. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
7. Ηχομονωτική ταινία Rigips
8. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
9. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
10. Στρωτήρας Rigips U 75/40, πάχους 0,6 mm